



PODLAHA PLNÁ PŘÍRODY

marmoleum[®] *home*



forbo

topshield²

150
m²
linoleum





Vítejte ve světě přírodního
linolea Marmoleum® home

MARMOLEUM® HOME PODLAHA PLNÁ PŘÍRODY



Marmoleum® funguje již opravdu dlouho

Příběh přírodního linolea začal psát Frederick Walton před 150 lety, kdy si nechal patentovat jeho výrobní proces. Historický odkaz, tradiční proces výroby i bohatá designová minulost doprovází Marmoleum® až do dnešního dne. Představujeme vám přírodní linoleum Marmoleum®, plné historie, tradice, designu, přírody, ale i vašich životů.

Vždyť Marmoleum® bylo u toho, když jste se narodili, doprovázelo vás při prvních krůčcích. Zažilo s vámi první lásky. Bylo jasnou volbou při zařizování vašeho prvního bytu. Zažívalo s vámi radosti i strasti rodinného života a i ve stáří se na něj můžete plně spolehnout.

**TRADICE | HISTORIE | KVALITA | GENERACE |
150 LET**






Marmoleum® home je dar přírody

Okouzující, voňavé a nenapodobitelné jako příroda sama. Podstatou krytiny Marmoleum® jsou 100% přírodní obnovitelné suroviny. Smíchejte **lněný olej, pryskyřici, vápenec a dřevitou moučku**, obarvěte **přírodními pigmenty**, nalisujte na **jutovou textilií** a Marmoleum® je hotové! Příroda především. Marmoleum® neobsahuje žádná aditiva ani přísady pro zlepšení vzhledu. Je v podstatě „zelené“ skrz na skrz. A když doslouží? Snadno se recykluje, protože je biologicky odbouratelné a může klidně začít svůj životní cyklus zase od začátku. Vezmeme-li v úvahu intervaly a také nízké náklady na údržbu, je Marmoleum® nejekologičtější pružnou podlahovou krytinou na světě.

**100% PŘÍRODNÍ SUROVINY | EKOLOGICKÉ |
OBNOVITELNÉ | RECYKLOVATELNÉ**






Marmoleum® home alergici milují

Marmoleum® vytváří hřejivý pocit domova na každém kroku. Má v sobě všechnu sílu přírody, aby mohlo bojovat s různými bakteriemi a patogeny. Nezávislé testy prokázaly, že Marmoleum® na svém povrchu trvale potlačuje růst a množení mikroorganismů. Vytváří tak bezkonkurenční prostředí a podmínky pro alergiky i astmatiky, což potvrdil i britský alergologický ústav. Marmoleum® se může pochlubit také přírodní antistaticností, za niž vděčí své přírodní podstatě. Dotkněte se, posaďte se. Z krytiny Marmoleum® přímo vyzařuje útulnost, harmonie a klid. Snadno rozšíří a přenesení příjemnou pohodovou atmosféru do celého bytu. Marmoleum® je srdcem vašeho domova.

**NEALERGENNÍ | ANTISTATICKÉ |
BAKTERIOSTATICKÉ | ZDRAVÉ BYDLENÍ**





Marmoleum® home odolá rodinnému životu

topshield™²

Každý den Marmoleum® přivítá vaše kroky. Miluje bosé nohy, pro které je komfortní a příjemné s pocitem tepla. Na druhou stranu odolává dětským hrám, zátěži podpatků, šlápotám od bláta, kolečkové židli a pobíhajícím domácím miláčkům. Bez problémů ustojí rozlitou vodu, kávu i víno, rozsypanou mouku či rozbitá vajíčka. V boji s nečistotami, skvrnami, škrábanci i opotřebením krytině Marmoleum® vytrvale pomáhá dvouvrstvá povrchová úprava Topshield2. Jako štít chrání Marmoleum® před každodenním provozem a dlouhodobě pečuje o barevnou stálost dekorů. Dvojnásobná péče o Marmoleum®, kterou obstarává Topshield2, celkově ulehčuje úklid a snižuje náklady na čištění. Marmoleum® funguje s vámi a trvale se něj můžete spolehnout.

**ODOLNOST | TRVANLIVOST | TOPSHIELD2 |
KOMFORT | FUNKČNOST**











Marmoleum® home bohatství barev i designů


Marmoleum® home, to jsou dekory, které potěší oko, zahřejí u srdce a nadchnou smysly... ty si zkrátka zamilujete napořád. Senzační struktury i dech beroucí barvy přírody přenášíme do každého centimetru jedinečného linolea Marmoleum® home. Vyváženou paletu mramorovaných, lineárních, ale i unibarevných dekorů pro vás připravili přední bytoví designéři a architekti. Nechte se lákat okouzující barevností, hravými vzory i pestrou škálou odstínů. Krásu vzoru můžete nechat vyniknout v plné ploše nebo využít možnosti tvořit a kombinovat. Propojte více barev, vytvořte podlahové obrazce, podlaha Marmoleum® bude vaším originálním uměleckým dílem. Architekti Marmoleum® zbožňují, přidejte se k nim.

**DESIGN | BAREVNOST | STRUKTURY |
KOMBINACE | PESTROST | HRAVOST**





H36



H40





H39



H42




H48




H22




H32




H60




H35




H65




H33





H64




H61




H45



H38




H21




H43




H46




H69





H58



H51



H66




H68




H67




H47




H34




H50




HD107




H62




H71




HD105




H72




H70



H63




HD108




HD106




Ing. arch. Markéta Vysloužilová – ateliér Vysloužil Architekti



Šedý odstín jsem do kolekce vybrala proto, že je neutrální a takovýto má v každé kolekci své místo. Hodí se do interiérů, kde na neutrálním pozadí mají vyniknout barevně mobilní kusy inventáře či výmalby. Tedy to, co lze snadno a levně obměnit. Ve své praxi se setkávám s klienty, kteří právě mají tyto požadavky, aby barevné dominanty byly ty, které mohou za čas vyměnit, aby jim interiér nezevěšedněl. Nebo naopak aby bylo možné vyhovět i požadavku zcela nebarevných prostor, s čímž jsme se také, byť ne tak často, setkali. | **H67**



U výběru tohoto odstínu jsem myslela především na ty části obydlí, určené pro děti, tedy dětské pokojíčky, které tato barva zaručeně rozzáří. Tím spíš, pokud jde o pokoje s menším přísunem světla. Tato barva také krásně interiér pokoje zateplí a zútulní, je vhodná jak pro holčičky, tak pro kluky. | **H64**



Rovněž barva vhodná do především chlapeckých dětských pokojíčků, ale také například do kuchyní spojených s obytným nebo alespoň jídelním prostorem, kde si ji představuji jako podklad, na kterém krásně vynikne až sterilně bílá kuchyňská linka s nerezovými doplňky a spotřebiči a nábytkem z přírodního dubu a v kombinaci se sluncem zalitou kuchyní plnou čerstvých bylin, vytvoří atmosféru přímo k nakousnutí! | **H66**




Název dekoru mluví za vše, opravdu malířova paleta, proto je vhodné tuto podlahu použít v prostorech, kde bude tvořit dominantu, kde už se nepočítá s barevnými stěnami a nábytek by klienti chtěli v neutrálních odstínech jako jsou krémová, bílá, šedá nebo bělený dub. Nebála bych se jej použít ani v koupelnách, protože bílá sanita a lesklý chrom baterií by už dále nepotřeboval další oživení v drahých obkladech, podlaha by zde vykonala své. Rovněž v chodbách domů a bytů či všude tam, kde se chodí v botách – malířova paleta vše milosrdně schová. | **H70**



„Podlahy Marmoleum® jsem si oblíbila především pro jejich profesionálně zpracované detaily – především sokl s fabionem, hezky vyřešeným rohem i koutem a to, že svařovací šňůry pro spojení pásů jsou ve stejném dekoru, jako marmoleum samotné a při položení podlahy v místnosti působí podlaha celistvě, téměř jako litá. Přitom cena takovýchto podlah není nedostupná a mám na výběr širokou paletu odstínů a vzorů.“

Ing. arch. Markéta VYSLOUŽILOVÁ
ateliér VYSLOUŽIL ARCHITEKTI
www.vyslouzilarch.cz




Alena (Rusko)
studentka




Donghyun (Jižní Korea)
student




Celia (Norsko)
studentka




Paul (USA)
pedagog




Yasaman (Írán)
studentka



William (Austrálie)
student



Regina (Česko)
rektorka



Každý jsme jiný a máme různé preference. Není snadné společně vybírat z mnoha variant. O potřebě kvalitních materiálů však diskutovat nemusíme.

Na sestavení aktuální kolekce Marmoleum® home se podílel Architectural Institute in Prague – www.archip.eu




+ PRO OBÝVACÍ POKOJE

Podlaha Marmoleum® home uvítá každou vaši návštěvu a oslní osobitým přírodním kouzlem. Poskytne také dostatek pohodlí k poklidnému lenošení a relaxaci. Nadchne moderními dekory i nesčetnými možnostmi kombinací.

ÚTULNOST | POHODLÍ | DESIGN | OSOBITOST | BAREVNÉ KOMBINACE






+ PRO KUCHYNĚ

Marmoleum® home je tou správnou ingrediencí pro vaši kuchyni. Předved'te své kulinářské umění, podlaha Marmoleum® předvede svoji funkčnost a odolnost. Zažijte tu pohodu při úklidu. Z celistvého povrchu lehce odstraníte drobký, nečistoty i rozlité tekutiny.

ODOLNOST | FUNKČNOST | SNADNÝ ÚKLID | VYSOKÁ ZÁTĚŽ





+ PRO DĚTSKÉ POKOJE

Dětský pokoj je světem, kde se sní, hraje, učí, kreslí a objevují se nové věci. Spolehlivá přírodní podlaha Marmoleum® v rozmanitých odstínech bude provázet vaše dítě na cestě za poznáním i hrou od kolébky až po bránu dospělosti. A její úklid, tak ten je opravdu hračkou.

PESTRÉ BARVY | ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ | ANTIBAKTERIÁLNÍ | NESTUDÍ






+ PRO LOŽNICE

Nechte podlahu Marmoleum® home vstoupit do svých snů. Provoní vaši ložnici a vytvoří zdravé prostředí pro odpočinek i snění. Promění ložnici v oázu klidu a harmonie, daleko vzdálenou od okolního ruchu.

PŘÍRODNÍ | PODPOŘÍ ODPOČINEK | UKLIDŇUJÍCÍ BAREVNÉ TÓNY | ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ





+ PRO PŘEDSÍNĚ, VSTUPNÍ HALY, CHODBY

Račte vstoupit, pojdte dál a nezouvejte se. Podlaha Marmoleum® vytrvale odolává šlápotám a srdečně vás přivítá doma. I přes velkou zátěž mnoha kroků dovnitř i ven Marmoleum® jednoduše uklidíte a opět bude krásné a reprezentativní.

TRVANLIVOST | ODOLNOST PROTI ŠLÁPOTÁM | SNADNÝ ÚKLID | KRÁSNÝ VZHLED










+ PRO PRACOVNY

Investicí do podlahy Marmoleum® home získáte dlouhodobě spolehlivého pracanta, který bude zodpovědně a spolehlivě fungovat ve vaší kanceláři a pečlivě se postará o vaše pohodlí při práci. Bez problémů zvládá také provoz kolečkových židlí.

SPOLEHLIVOST | ZÁRUKA 25 LET | ODOLNÝ VŮČI KOLEČKOVÉ ŽIDLÍ | PŘIJATELNÁ CENA





Marmoleum® home vynikne opravdu všude

Jeden dekor v mnoha různých interiérech. Atraktivní lineární vzor Marmoleum® home svojí barevností rozzáří obývací pokoj, prakticky doplní kuchyni a zútulní ložnici i dětský pokoj. Marmoleum® home se zkrátka hodí do každého interiéru, stačí vybrat z pestré palety váš oblíbený dekor.

Změňte podlahu, změňte stěny... život je zkrátka změna

Jeden interiéru – pokaždé jiný dekor. Posuďte tu změnu. Jeden obývací pokoj a vždy vypadá jinak. Stačí změnit podlahu i barvu stěn a máme tu nový pokoj s novou atmosférou. Světlý krémový odstín krytiny Marmoleum® home působí čistě. Modrý odstín vytváří pocit uvolnění. Svěží zelený tón vychází z přírody a navozuje spokojenost.

Váš interiéru se promění v okamžiku

Proměňte i svůj interiéru. Chcete vidět, jak bude vypadat Marmoleum® home přímo u vás doma? Zašlete nám fotografii vašeho interiéru přes aplikaci plánovač podlah a my ji připravíme tak, abyste si sami mohli změnit podlahu a najít ten správný odstín z široké palety podlahovin.

Plánujte podlahy podle svých představ

www.forbo-flooring.cz/planovac



Marmoleum® je vhodné na podlahové vytápění

Zvažujete podlahové vytápění? Podlaha Marmoleum® říká ano! I přesto, že se jedná o přírodní materiál, je možné Marmoleum® bez problémů instalovat na podlahové topení. Použít můžete jak teplovodní, tak i elektrické, ale vždy si pečlivě zjistíte podmínky instalace u výrobce podlahového topení. Při instalaci na podlahové topení je nutnou podmínkou dodržení maximální teploty podkladu, která nesmí překročit 27 °C a podlahovina musí být celoplošně přilepena k podkladu. Samozřejmě musí být dodrženy doporučené způsoby pokládky, včetně dodržení požadované vlhkosti i teploty.


Garantovaná záruka 25 let

Kvalitou krytiny Marmoleum® jsme si opravdu jisti. Vždyť ji vyrábíme již více než století a zástupy spokojených zákazníků se neustále rozšiřují. Můžete se spolehnout, že s krytinou Marmoleum® home si domů přinášíte nejen kousek přírody, tradici a designový unikát, ale také prvotřídní produkt s garantovanou zárukou 25 let. Bližší informace o záručních podmínkách naleznete v záručním listu.

Svařování pro finální dojem

Svařování spojů krytiny Marmoleum® home po pokládce je praxe, která se stala obecně přijatým požadavkem. Svařením spojů zvýšíme hygienickou úroveň a celkově zajistíme výslednou celistvost podlahy. Z estetického hlediska je možné v některých případech spojovat pásy také na těsný přířez.

Pro každý dekor kolekce je k dispozici barevně odpovídající svařovací šňůra. Unikátní **vícebarevné svařovací šňůry** patentované společností Forbo umožňují vytvoření téměř neviditelného spoje. **Jednobarevné svařovací šňůry** mohou být použity k vytvoření klasického spoje v odstínu dekoru, případně v odlišném odstínu pro dekorativní zdůraznění. Přehled dekorů a jim odpovídajících svařovacích šňůr naleznete u přehledu kolekce na straně 26.



Žlutý film ze sušících komor

Při výrobě krytiny Marmoleum® se využívá proces oxidace a sušení, díky čemuž pak získává své požadované vlastnosti a specifikace. Tento proces zanechává na povrchu materiálu „nažloutlý“ film, který způsobuje nepatrnou změnu odstínu. Ta je zřetelnější zejména u světlejších odstínů. Tento jev je přirozeným, neškodným projevem výskytu použitého lněného oleje a pryskyřice. Pokud je ovšem Marmoleum® vystaveno normálnímu dennímu světlu, tento lehce nažloutlý film vymizí obvykle během 24 až 48 hodin. V případě, že je na podlaze položen kobereček nebo postavena skříňka, nažloutlý film se opět vrátí a znovu zmizí v případě, když bude zakrytá část vystavena dennímu světlu.

Pro pokládku žádejte certifikované kladeče

Pokládku svěřte odborníkům. Při instalaci je nutné přihlížet ke specifickým vlastnostem, které vycházejí z přírodní podstaty materiálu Marmoleum®. Volte proto kladeče, kteří se prokáží certifikátem společnosti Forbo na pokládku krytiny Marmoleum®. Pouze správně instalovaná krytina Marmoleum® může zaručit, že bude fungovat bezvadně a po řadu let. Marmoleum® home se vyrábí v rolích 2 m šíře. Pro pokládku je vždy nutný kvalitně připravený normalizovaný podklad – čistý, suchý, rovný, hladký, celistvý. Následně se na něj celoplošně lepí krytina Marmoleum®. Spojování jednotlivých pásů se provádí svařováním za použití barevně odpovídající svařovací šňůry.

Instalace u stěn a na schody

Jak prakticky a vkusně ukončit Marmoleum® u stěn? Nabízí se hned několik možností. Vytahovaný sokl je variantou, která dokonale padne k podlaze i stěnám. Část materiálu Marmoleum® se vytáhne na stěnu, čímž je podlaha esteticky zakončena. Z praktické stránky se lépe udržuje a čistí, zejména pak v rozích, a je zaručena vysoká úroveň hygieny. Další možností je instalace předhotovených standardních lišt, např. dřevěných, které jsou na trhu k dispozici v široké nabídce. Mohu použít Marmoleum® také na schody? Samozřejmě. Se svojí trvanlivostí a flexibilitou bude skvěle fungovat. Při instalaci je dobré využít nášlapné hrany schodů lištami, které jsou dostupné na trhu v různých provedeních.
www.forbo-flooring.cz/reference



Čistící zóny Coral® pomáhají v boji s nečistotami

Bojujte aktivně a elegantně se špinou a vlhkostí hned za dveřmi a ochraňte podlahy v celém domě. Funkční čistící zóny Coral® snadno zadrží až 94 % vnesených nečistot a přitom je snadno sladíte s interiérem. Mezi pestrou barevnou i funkční paletou dekorů naleznete řešení pro každý vstupní prostor. Textilní vlákna vysoké kvality absorbují vlhkost i pevné nečistoty a očistí tak podrážky bot již při prvních krocích. Čistící zóna Coral® nechá špinu a vlhkost stát u dveří a nepustí je dál.

www.forbo-flooring.cz/coral

Vytírání mopem s přípravkem Monel

I přes to, že je Marmoleum® odolnou krytinou, která je navíc chráněna dvouvrstvou povrchovou úpravou Topshield2, samoúdržbová není. Stejně jako ostatní krytiny se bez vaší úklidové péče neobejde. Vždyť proč si kazit krásný dojem z přírodního linolea Marmoleum® home nějakou špinou, drobkou, prachem či rozlitou vodou? Navíc, když je úklid tak snadný. Hladký povrch krytiny Marmoleum® chrání vrstva Topshield2 před špinou, škrábanci, skvrnami a zajišťuje dlouhotrvající zářivost barev. Jak se starat o vaše Marmoleum®? Jednou z variant je vytírání mopem s přídavkem čistícího prostředku na mýdlové bázi – Monel. Příjemná vůně i skvělé čistící schopnosti prostředku Monel se bezvadně postarají o vaše Marmoleum®. Nejen, že podlahu krásně vyčistí, ale navíc ji ošetří. Podrobný návod na údržbu je součástí záručního listu.

Údržba na sucho – prachový mop, vysávání a zametání

Možnost rychlého a efektního úklidu představuje také stírání prachovým mopem. Jednorázové prachové utěrky dokonale setřou prach i nečistoty a navíc jsou napuštěné lněným olejem, který Marmoleum® také ošetřuje. Je to jednoduché, stačí prachovou utěrku nasadit, snadným pohybem setřít místnost a pak ji použitou vyhodit. Preferujete raději vysávání či zametání? Obojí je možné. Snadnému úklidu napomáhá také antistatická krytiny Marmoleum®. Odstranění nečistot jde opravdu lehce a prach se vám nebude k podlaze stále znovu přilepovat.

Oprava a renovace

Nemusíte mít obavy ani v případě, kdy dojde k závažnější nehodě na vaší krytině Marmoleum®. Ochranou povrchovou úpravou Topshield2 je v případě poškození možné oživit či obnovit. Plusem je také homogenní struktura materiálů.



marmoleum® home H36 |
vymezení obytného prostoru – jemný krémový odstín



marmoleum® home H62 |
módni jednobarevný dekor



marmoleum® home H43 |
oblíbené klasické mramorování





marmoleum® home H47 |
noblesní mramorování v nadčasově šedé



Foto: Karel Novák

marmoleum® home H68 |
osvědčený dekor ve svěžím odstínu





marmoleum® home H35 |
decentní vzor s jemným mramorováním





Marmoleum® splňuje požadavky normy EN ISO 24011

Marmoleum

	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2,5 mm
	Bytová výstavba	EN-ISO 10874	Třída 23
	Občanská výstavba	EN-ISO 10874	Třída 34
	Lehký průmysl	EN-ISO 10874	Třída 43
	Šířka role	EN-ISO 24341	2,00 m
	Délka role	EN-ISO 24341	≤ 32 m
	Odolnost v bodovém zatížení	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
	Odolnost vůči kolečkům	EN 425	Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou.
	Barevná stálost	EN-ISO 105-B02	Metoda 3: modrá škála minimálně 6
	Ohebnost	EN-ISO 24344	Ø 40 mm
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědům jako je alkohol, lakový benzin atd. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií.
	Bakteriostatické vlastnosti		Marmoleum® má přirozené bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococcus aureus).
	Odolnost vůči cigaretám	EN 1399	Stopy, které na linoleu zanechají zamáčkuté cigarety, mohou být snadno odstraněny. Jemně je seškrábněte a aplikujte napuštění. Linoleum se neroztaví.
	Protikluznost	DIN 51130	R9
	Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	≤ 5 dB
	Životní cyklus výrobku LCA		LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.

Marmoleum® splňuje požadavky normy EN 14041



EN 14041

	Reakce na oheň	EN 13501-1	C _{fl} -s1
	Protikluznost	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2 kV
	Tepelná vodivost	EN 12524	0,17 W/m·K

PŘEHLED KOLEKCE MARMOLEUM® HOME

Číslo dekoru	Tloušťka 2,5 mm	Svařovací šňůra jednobarevná	Svařovací šňůra vícebarevná	Hodnota LRV	NCS kód
H21	x	x	x	36 %	3010-Y30R
H22	x	x	x	29 %	3040-Y30R
H32	x	x	x	38 %	1070-Y20R
H33	x	x	x	18 %	2570-Y60R
H34	x	x	x	38 %	2050-G60Y
H35	x	x		56 %	1030-Y10R
H36	x	x		65 %	1510-Y10R
H38	x	x		41 %	2040-Y30R
H39	x	x	x	46 %	2030-Y20R
H40	x	x	x	55 %	1515-Y20R
H42	x	x	x	45 %	2030-Y20R
H43	x	x	x	49 %	1515-Y30R
H45	x	x	x	29 %	3040-Y30R
H46	x	x	x	44 %	2020-Y20R
H47	x	x		21 %	5502-G
H48	x	x	x	13 %	1580-Y90R
H50	x	x		29 %	4020-Y30R
H51	x	x	x	14 %	7502-Y
H58	x	x	x	12 %	5030-R90B
H60	x	x		34 %	4010-Y10R / 3050-G90Y
H61	x	x		31 %	4502-Y / 1050-Y50R
H62	x	x		30 %	3040-G90Y
H63	x	x		10 %	4050-Y80R
H64	x	x	x	52 %	1050-Y10R
H65	x	x	x	31 %	1060-Y50R
H66	x	x		46 %	2040-G60Y
H67	x	x	x	27 %	4502-Y
H68	x	x	x	30 %	2040-B10G
H69	x	x		45 %	2502-G
H70	x	x	x	24 %	4020-Y20R
H71	x	x		11 %	7010-Y50R
H72	x	x	x	17 %	6010-Y30R
HD105	x	x		8 %	8005-Y80R
HD106	x	x		34 %	4010-Y30R
HD107	x	x		57 %	2010-Y
HD108	x	x		26 %	2070-Y90R / 3050-B / 3030-G20Y

Podobně jako u všech ryze přírodních produktů se mohou také u materiálu Marmoleum® vyskytnout nepatrné odchylky v barvě i struktuře mezi vyrobenými šaržemi dodaného materiálu a vzorky.