

ERKADO

dveře jsou náš svět

2025

INTERIÉROVÉ
VCHODOVÉ **DVEŘE**
PODLAHA, KOVÁNÍ, DEKOR PANELY



Vydání II/2025

ERKADO **AKCE BEZ DPH**
VÝROBCE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ



AKCE KLIKA za zvýhodněnou cenu
* podmínky akce na www.erkado.cz

26 odstínů
Luxusní design

*- Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

<p>ALTAMURA 1 DUB ŠEDÝ 3D GREKO</p>  <p>60 70 80</p> <p>1818 Kč 2200 Kč</p>	<p>ALTAMURA 1 OŘECH 3D GREKO</p>  <p>60 70 80 90</p> <p>1818 Kč 2200 Kč</p>	<p>ALTAMURA 1 SNĚHOBÍLÁ GREKO</p>  <p>60 70 80 90</p> <p>1818 Kč 2200 Kč</p>	<p>ALTAMURA 1 SONOMA 3D GREKO</p>  <p>60 70 80 90</p> <p>1818 Kč 2200 Kč</p>	<p>ALTAMURA 1 DUB 3D GREKO</p>  <p>60 70 80 90</p> <p>1818 Kč 2200 Kč</p>
---	---	--	--	--

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
	3D GREKO
65-70	3000,-
70-80	3000,-
80-100	2600,-
100-120	2650,-
120-140	2750,-
140-160	2850,-
160-180	3000,-
180-200	3100,-
200-220	3400,-
220-240	3550,-
240-260	3600,-
260-280	3700,-
280-300	4000,-
300-340	4100,-
340-360	4500,-
360-380	4600,-
380-400	4800,-
400-420	4900,-

1 díl

2 díly

AKCE bez DPH

<p>EKO 1 DUB ŠEDÝ 3D GREKO</p>  <p>70 80</p> <p>2562 Kč 3400 Kč</p>	<p>EKO 1 OŘECH 3D GREKO</p>  <p>70 80</p> <p>2562 Kč 3400 Kč</p>	<p>EKO 1 SNĚHOBÍLÁ GREKO</p>  <p>70 80</p> <p>2562 Kč 3400 Kč</p>	<p>EKO 1 SONOMA 3D GREKO</p>  <p>70 80</p> <p>2562 Kč 3400 Kč</p>	<p>EKO 1 DUB 3D GREKO</p>  <p>70 80</p> <p>2562 Kč 3400 Kč</p>
--	---	--	--	--

<p>MAGNÓLIE 1 DUB ŠEDÝ 3D GREKO</p>  <p>60 70 80</p> <p>3471 Kč 4200 Kč</p>	<p>MAGNÓLIE 1 OŘECH 3D GREKO</p>  <p>60 70 80</p> <p>3471 Kč 4200 Kč</p>	<p>MAGNÓLIE 1 SNĚHOBÍLÁ GREKO</p>  <p>60 70 80</p> <p>3471 Kč 4200 Kč</p>	<p>MAGNÓLIE 1 SONOMA 3D GREKO</p>  <p>60 70 80</p> <p>3471 Kč 4200 Kč</p>	<p>MAGNÓLIE 1 DUB 3D GREKO</p>  <p>70 80</p> <p>3471 Kč 4200 Kč</p>
---	--	---	---	--

<p>JUKA 4 DUB ŠEDÝ 3D GREKO</p>  <p>70 80</p> <p>3306 Kč 4000 Kč</p>	<p>JUKA 4 OŘECH 3D GREKO</p>  <p>70 80</p> <p>3306 Kč 4000 Kč</p>	<p>JUKA 4 SNĚHOBÍLÁ GREKO</p>  <p>70 80</p> <p>3306 Kč 4000 Kč</p>	<p>JUKA 4 SONOMA 3D GREKO</p>  <p>70 80</p> <p>3306 Kč 4000 Kč</p>	<p>JUKA 4 DUB 3D GREKO</p>  <p>70 80</p> <p>3306 Kč 4000 Kč</p>
--	---	--	--	--

AKCE KLIKA



CUBE-LINE NEREZ
AKCE KLIKA ZA 400,-



CUBE-LINE ČERNÝ MAT
AKCE KLIKA ZA 450,-



KLIKA AURA
AKCE KLIKA ZA 400,-



KLIKA NEO
AKCE KLIKA ZA 400,-



KLIKA NERO - HR
AKCE KLIKA ZA 400,-

RÁMOVÉ DVEŘE STILE			6
MAGNÓLIE AKCE BEZ DPH	8	PEONIA	28
JUKA AKCE BEZ DPH	10	LUKRECIE	30
FORSYCIIE AKCE BEZ DPH	12	MISKANT	32
LEVANDULE AKCE BEZ DPH	14	LAURENTIE	34
DEBECIE AKCE BEZ DPH	16	SURMIA	36
FRÉZIE AKCE BEZ DPH	18	BUDLEJA	38
DAGLEZIE AKCE BEZ DPH	20	POVOJNIK	40
WERBENA NOVINKA	22	EPIMEDIUM	42
JASMÍN NOVINKA	24	ARÁLIE	44
AMARYLIS	26	EVODIE	46
		NOLINA	48
DESKOVÉ DVEŘE STANDARD			70
INTARSIE	72	ALTAMURA AKCE BEZ DPH	82
ALTAMURA 1	80	BALDUR AKCE DESIGN 2022	84
EKO AKCE BEZ DPH	81	ANSEDONIA	86
LORIENT			88
MENTON			90
SORANO			92
BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE			94
UNO PREMIUM	95	MISKANT	102
AMARYLIS	96	NEMÉZIE NOVINKA	104
PEONIA	98	LAURENCIE	106
TURAN	100	MILDA	108
BALDUR			110
ANUBIS			112
SYLENA			114
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF NOVINKA			116
SKLÁDACÍ DVEŘE			119
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZBLOŽKOVÉ DVEŘE			120
DŘEVĚNÉ DVEŘE MODERN			123
DŘEVĚNÉ DVEŘE MODERN RUSTIC			131
DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV			135
POSUVNÝ SYSTÉM LOFT			143
POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU			147
POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA			153
STAVEBNÍ POUZDRA			156
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE			159
KLIMA DVEŘE			162
VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE			163
HERSE	163	EI 30 DP3	167
HERSE MAX	164	BT2 a BT3	168
KOVÁNÍ			169
TECHNICKÉ INFORMACE			179
SVĚTLÍKY			181
ZÁRUBNĚ			183
OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ			185
REVERZNÍ ZÁRUBNĚ / REVERZNÍ DVEŘE			186
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE			187
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE			188
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBENĚ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)			189
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE			190
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE			191
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE NOVINKA			192
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KERVAL NOVINKA			193
PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ			194
DEKORAČNÍ PANEL			195
KORUNA A PILASTR NOVINKA			197
VINYLOVÁ PODLAHA NOVINKA			198

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ERKADO

GREKO



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

DUB 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO
(RAL 9010)SNĚHOBÍLÁ GREKO
(RAL 9016)

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO


SONOMA 3D GREKO

SVĚTLÁ AKÁCIE GREKO

DUB ŠEDÝ 3D GREKO

PREMIUM

NOVINKA



OŘECH CLASSIC PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BETON PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM
(RAL 9003)

DUB NATUR PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM PŘÍČNÝ

CPL



DUB ST CPL *)

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE DARK ST CPL

ČERNÁ ST CPL *)
(RAL 9011)BÍLÝ ST CPL *)
(RAL 9003)CAPPUCCINO ST CPL *)
(RAL D2 080 80 05)SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL *)
(RAL 7037)POPELAVÝ ST CPL *)
(RAL 7047)MODRÝ ST CPL *)
(RAL 5011)TMAVOZELENÝ ST CPL *)
(RAL 6007)

OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7

DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7

DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7

ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7
(RAL 7024)ANTRACIT ST CPL *)
(RAL 7024)BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7
(RAL 9003)POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7
(RAL 7047)ŠALVĚJ ST CPL
(RAL 7033)KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL
(RAL 1019)

UV LAK

BÍLÁ TITANOVÁ UV
(RAL 9003)

*) Povrchy ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů



ERKADO

Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků Erkado. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře Erkado shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře Erkado, kromě své užitkové funkce, spoluvytvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně nasloucháme Vaším požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vaším potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciózně, flexibilně a zdatně.


Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás motivuje k provádění smělých a zároveň promyšlených investic. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m² o dalších 10 000 m² do konce roku 2018.

To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.

Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 12%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

STILE RÁMOVÉ DVEŘE

■ VÝHODY KONSTRUKCE




Masivní 14 cm rám



Tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří


NOVINKA černé sklo



Povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM



Estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled



Tři dvoučepové závěsy usazené v rámu s možností regulace.

Mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří



Pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří



Padací práh za příplatek



Rám MDF



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- výplň o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

Rámové dveře STILE

Rámové dveře řady STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z **plně masivního materiálu**. Používá se zde rovněž nová technologie polepování, spočívající v polepení jednotlivých prvků jedním kusem povrchu. To znamená, že příčky a hrana dveří (falc) jsou **zaoblené**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří. Větší hmotnost dveří, pevná konstrukce, **žádné viditelné spoje**, použití dvoučepových závěsů- to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu

GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potíštěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**. Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tkv. fototapeta), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny "fólie", ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii. Povrch 3D GREKO je **povrch** při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžným šetrným zacházením. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy poškození dveří.

CPL

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**.

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabráňující zanechání stop otisků prstů

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vyšší odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vyšší estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je snadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Za příplatek: lepené bezpečnostní matné sklo VSG

DOSTUPNÉ PŘÍKRYTÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60

70

80

90

100



MAGNÓLIE

AKCE BEZ DPH



RÁMOVÉ DVEŘE STILE



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

GREKO

Cena před akcí 4200,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3471,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

Cena před akcí 5300,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 4380,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 5400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 4463,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202





JUKA 1



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7




JUKA 8

GREKO

Cena před akcí 4000,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3306,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

Cena před akcí 5100,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **4215,-**




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 5200,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **4297,-**



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
JUKA 1	2750,-
JUKA 2	1450,-
JUKA 3	200,-
JUKA 4	2750,-
JUKA 5	2050,-
JUKA 6	1400,-
JUKA 7	700,-
JUKA 8	–
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATKY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202





FORSYCIÉ 4



FORSYCIÉ 1



FORSYCIÉ 2



FORSYCIÉ 3



FORSYCIÉ 4



FORSYCIÉ 5



FORSYCIÉ 6



FORSYCIÉ 7



FORSYCIÉ 8

GREKO

Cena před akcí 4000,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3306,-**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

Cena před akcí 5100,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **4215,-**




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 5200,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **4297,-**



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	300,-
FORSYCIIE 1 a 4	2850,-
FORSYCIIE 2	1500,-
FORSYCIIE 5 a 7	1900,-
FORSYCIIE 6	950,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202



LEVANDULE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE BEZ DPH



LEVANDULE 1



LEVANDULE 1



LEVANDULE 2



LEVANDULE 3



LEVANDULE 4



LEVANDULE 5



LEVANDULE 6



LEVANDULE 7



LEVANDULE 8



LEVANDULE 9

GREKO

Cena před akcí 4200,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3306,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

Cena před akcí 5100,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 4215,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 5200,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 4297,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Levandule 1 a 7	2650,-
Levandule 2 a 5	900,-
Levandule 4 a 6	1800,-
Levandule 8	1300,-
Levandule 9	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE
------------------------	--------------------------	------------------	------------------

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202
-----	-----



DEBECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AKCE BEZ DPH



DEBECIE 1



DEBECIE 1



DEBECIE 2



DEBECIE 3




DEBECIE 4



DEBECIE 5




DEBECIE 6



DEBECIE 7

GREKO

Cena před akcí 4200,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3471,-



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

Cena před akcí 5100,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 4215,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 5200,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 4297,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

■ DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202



FRÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AKCE BEZ DPH

NOVINKA



FRÉZIE 9



FRÉZIE 1



FRÉZIE 2



FRÉZIE 3



FRÉZIE 4




FRÉZIE 5



FRÉZIE 6




FRÉZIE 7



FRÉZIE 8



FRÉZIE 9



FRÉZIE 2



FRÉZIE 4



FRÉZIE 6



FRÉZIE 9
ohrana panelu o tl. 3 mm
vždy v černém odstínu

GREKO

Cena před akcí 4600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3801,-**



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

- FRÉZIE 7 model jen se zrcadlem z jedné strany křídla
- FRÉZIE 8 nelze objednat v posuvném provedení a včetně ventilací
- Model Frézie 9 je dostupná v dekorech: DUB NATUR PREMIUM a ST CPL

CPL

Cena před akcí 5600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **4628,-** Frézie 9: **5950,-**




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 5700,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **4710,-** Frézie 9: **5950,-**



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- výplň o tloušťce 16 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří u modelů FRÉZIE 1, 3 a 5, a 8 mm u modelu FRÉZIE 8, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké Frézie 1 (VSG 221) Frézie 3, Frézie 9 (VSG 441) Frézie 5 (VSG 221)	850,- 3400,- 450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm (kromě GREKO)	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



DAGLEZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AKCE BEZ DPH



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 2



DAGLEZIE 3



DAGLEZIE 4



DAGLEZIE 5



DAGLEZIE 6




DAGLEZIE 7



DAGLEZIE 8

GREKO

Cena před akcí 4400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **3636,-**



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

Cena před akcí 5300,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **4380,-**




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 5400,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **4463,-**



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202




WERBENA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOVINKA



WERBENA 4



WERBENA 1



WERBENA 2



WERBENA 3




WERBENA 4



WERBENA 5



WERBENA 6



WERBENA 4, 5, 6
ochrana panelu o tl. 3 mm
vždy v černém odstínu

CPL WERBENA 1, 2, 3 – 7200,- WERBENA 4, 5, 6 – 8400,-



PREMIUM WERBENA 1, 2, 3 – 7300,- WERBENA 4, 5, 6 – 8500,-



RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- WERBENA 1, 2, 3 – panely z desky MDF tl. 16 mm orámované nízkoúšíkmou lištou; WERBENA 4, 5, 6 – HDF desky tl. 3 mm nalepené na oboustranách skla orámovaného hlubokou zkosenou lištou
- šířka průhledu mezi hranou rámu a nalepeným panelem je 40 mm
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrdé matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	3400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202



JASMÍN

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOVINKA



JASMÍN 1



JASMÍN 1



JASMÍN 2



JASMÍN 3



JASMÍN 4



JASMÍN 5



JASMÍN 6



JASMÍN 7



JASMÍN 8



JASMÍN
ochrana panelu o tl. 3 mm
vždy v černém odstínu

CPL 7900,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL **NOVINKA** ŠALVĚJ ST CPL **NOVINKA** KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 8000,-



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- panely z HDF desky o tloušťce 3 mm lepené oboustranně na sklo
- šířka průhledu mezi hranou rámu a nalepeným panelem je 50 mm.
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	3400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE
------------------------	--------------------------	------------------	------------------

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202
-----	-----




AMARYLIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AMARYLIS 1



AMARYLIS 2



AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5



AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



NOVINKA

Oboustranně lepená lišta,
šířka 25 mm

GREKO 6600,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 7300,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 7400,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- oboustranně lepená lišta šířka 25 mm
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	3400,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm (kromě GREKO)	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

■ DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210



PEONIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



PEONIA 3



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6

GREKO 6600,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



NOVINKA

Oboustranně lepená
lišta, šířka 25 mm

CPL 7300,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 7400,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- oboustranně lepená lišta šířka 25 mm
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dva stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202	210
-----	-----	-----

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	2050,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm (kromě GREKO)	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-



LUKRECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



LUKRECIE 1



LUKRECIE 1



LUKRECIE 2



LUKRECIE 3



LUKRECIE 4



LUKRECIE 5



LUKRECIE 6



LUKRECIE 7



LUKRECIE 8



LUKRECIE 9



NOVINKA

Sloupky z šířkou 25 mm
v barvě křídla nebo v
ČERNÉ ST CPL

CPL 7300,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 7300,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný
- velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- možnost změny barvy sloupku na ČERNÁ ST CPL nezávisle na dekoru křídla

NOVINKA

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	3350,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm (kromě GREKO)	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210



MISKANT



RÁMOVÉ DVEŘE STILE



MISKANT 2



MISKANT 1




MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

GREKO 5200,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5900,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 6000,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, matné	6000,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202



LAURENTIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



LAURENTIE 1



LAURENTIE 4



LAURENTIE 2



LAURENTIE 3



LAURENTIE 5



LAURENTIE 6



LAURENTIE 7

CPL 4800,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELEŇ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4900,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202



SURMIA



RÁMOVÉ DVEŘE STILE



SURMIA 1



SURMIA 1



SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4

CPL 5100,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELEŇ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5200,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčka o tloušťce 35 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202



BUDLEJA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BUDLEJA 1



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 3



BUDLEJA 4



BUDLEJA 5



BUDLEJA 6



BUDLEJA 7



BUDLEJA 8

CPL 5100,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5200,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčka o tloušťce 35 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klikla)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
BUDLEJA 1	2200,-
BUDLEJA 2,4,6,8	200,-
BUDLEJA 3,7	750,-
BUDLEJA 5	1500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202



POVOJNIK

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



POVOJNIK 1



POVOJNIK 1



POVOJNIK 2



POVOJNIK 3



POVOJNIK 4



POVOJNIK 5

CPL 4600,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4700,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŐRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčka o tloušťce 35 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	600,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202



EPIMEDIUM

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 2



EPIMEDIUM 3



EPIMEDIUM 4




EPIMEDIUM 6

GREKO 4400,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5000,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5000,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klikka)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202



Devěný rám pro odstíny
BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN
GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR
ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE




ŠÍŘKA 70



EPIMEDIUM 1¹⁾



EPIMEDIUM 2¹⁾



EPIMEDIUM 3¹⁾



EPIMEDIUM 4¹⁾



EPIMEDIUM 6¹⁾

ARÁLIE


RÁMOVÉ DVEŘE STILE



ARÁLIE 1

PREMIUM 5500,-

NOVINKA



OŘECH CLASSIC
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	1400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202



EVODIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EVODIE 1



EVODIE 1




EVODIE 2



EVODIE 4

PREMIUM 5500,-

NOVINKA



OŘECH CLASSIC
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; platí pro všechny modely	1400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80


90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202



NOLINA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE




NOLINA 1



NOLINA 1

PREMIUM 5500,-

NOVINKA



OŘECH CLASSIC
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; platí pro všechny modely	1400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202



NEMÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOVINKA



NEMÉZIE 16



NEMESIA 4



NEMESIA 6



NEMESIA 7



NEMESIA 8



NEMESIA 9



NEMESIA 10



NEMESIA 11



NEMESIA 12



NEMESIA 14



NEMESIA 15



NEMESIA 16


GREKO 4500,-




OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



PANEL SE ZKOSENÝMI HRANAMI



NEMESIA 16 ROVNÝ PANEL

CPL 5100,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5200,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- profilovaná deska o tloušťce 16 mm dotváří Klasický styl dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATKY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Nemézie 4 a 11	2050,-
Nemézie 7	2300,-
Nemézie 9	2800,-
Nemézie 10	550,-
Nemézie 15	3350,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



BERBERIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BERBERIS 1



BERBERIS 1



BERBERIS 2



BERBERIS 3



BERBERIS 4



BERBERIS 5



BERBERIS 6



BERBERIS 7




BERBERIS 8

GREKO 4800,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5400,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5500,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202



FLOX



RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FLOX 1



FLOX 1



FLOX 2



FLOX 3



FLOX 4



FLOX 5



FLOX 6



FLOX 7



FLOX 8

GREKO 5000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5500,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5600,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	350,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202



KROKUS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KROKUS 1



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

GREKO 4300,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4700,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4800,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	850,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202



KAMÉLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 2



KAMÉLIE 3



KAMÉLIE 4



KAMÉLIE 5



KAMÉLIE 6



KAMÉLIE 7



KAMÉLIE 8

GREKO 4500,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4900,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5000,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202



PETÚNIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



PETÚNIE 1



PETÚNIE 1



PETÚNIE 2



PETÚNIE 3



PETÚNIE 4



PETÚNIE 5



PETÚNIE 6



PETÚNIE 7



PETÚNIE 8

GREKO 4400,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4900,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5000,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202



IRIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



IRIS 1



IRIS 1



IRIS 2



IRIS 3



IRIS 4



IRIS 5



IRIS 6



IRIS 7




IRIS 8

GREKO 4100,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4700,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4800,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klikka)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202



AZALKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AZALKA 1



AZALKA 1



AZALKA 2



AZALKA 3



AZALKA 4



AZALKA 5



AZALKA 6



AZALKA 7



AZALKA 8

GREKO 4000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4600,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4700,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	600,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



HYACINT



RÁMOVÉ DVEŘE STILE



HYACINT 1



HYACINT 1



HYACINT 2



HYACINT 3



HYACINT 4



HYACINT 5



HYACINT 6



HYACINT 7



HYACINT 8

GREKO 4100,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4600,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4700,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 | 70 | 80 | 90 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
šířka křídla „100”	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
HYACINT 1	2200,-
HYACINT 2	1500,-
HYACINT 3	1900,-
HYACINT 4	800,-
HYACINT 5	1500,-
HYACINT 6	2550,-
HYACINT 7	800,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-




FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOVINKA



FRAGI 18 RELIEF

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené sklo o tloušťce 8 mm nebo lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké (FRAGI 15 a 16)
- tvrzené sklo o tloušťce 8 mm, které je probarvené přímo ve hmotě (Fragi 17)
- 8 mm dekorativní tvrzené sklo typu relief nebo point (FRAGI 18 a 19). Tyto typy skla mají strukturovaný povrch z jedné strany a hladký z druhé
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

POZOR: Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šířky křídla 80. V jiných šířkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce www.erkado.cz

DOSTUPNÉ PRAVIDLO

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202

Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 700,-

GREKO FRAGI 1, 7, 9, 10, 17: **5500,-** FRAGI 4, 5: **5300,-** FRAGI 15, 16: **9000,-** FRAGI 18, 19: **11100**



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL FRAGI 1, 7, 9, 10, 17: **6800,-** FRAGI 4, 5: **6500,-** FRAGI 15, 16: **10700,-** FRAGI 18, 19: **12100**




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM FRAGI 1, 7, 9, 10, 17: **6900,-** FRAGI 4,5: **6600,-** FRAGI 15, 16: **10800,-** FRAGI 18, 19: **12300**



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM


FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

ERKADO



FRAGI 4
MATNÉ



FRAGI 5
ČIRÉ



FRAGI 7
DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9




FRAGI 10




FRAGI 15
VSG/ESG MLEČNÉ




FRAGI 16
VSG/ESG ČERNÉ



FRAGI 17
GRAFIT DYMOVÝ




FRAGI 18
RELIEF




FRAGI 19
POINT

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

■ **STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)**



■ **PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)**



STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT, PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění (spodní - pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří.

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATKY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210

3D GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potíštěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**.

Dveře v provedení 3D GREKO má **hranaté hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří

Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tzv. fototapetu), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.

Povrch 3D GREKO je **povrch** při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžným šetrným zacházením.

Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čistícího prostředku, bez obavy z poškození dveří.

CPL LAMINÁT

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce ST CPL=0,15 mm, CPL 0,2 = 0,20 mm, CPL 0,7= 0,70 mm, je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čímž dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy z poškození dveří. Laminát CPL 0,7 je vhodný pro výroby, obchody, atd. Hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysohou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysohou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.

Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy z poškození dveří.





STANDARD

STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

■ VOŠTINA




■ PLNÁ DESKA



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD



*) Povrchy ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

INTARSIE PRO MODEL ALTAMURA 1

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



INTARSIE LUX ČERVENÁ, MODRÁ a OLIVOVÁ

NOVINKA



INTARSIE LUX 617
1600,-



INTARSIE LUX 618
1600,-



INTARSIE LUX 619
1600,-



INTARSIE LUX 620
1600,-



INTARSIE LUX 621
1600,-



INTARSIE LUX 703
1600,-



INTARSIE LUX 704
1600,-



INTARSIE LUX 712
1600,-



INTARSIE LUX 713
1600,-



INTARSIE LUX 807
1600,-



INTARSIE LUX 814
1600,-



INTARSIE LUX 816
1600,-

INTARSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTARSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTARSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

INTARSIE PRO MODEL ALTAMURA 1

INTARSIE LUX NEREZ



INTARSIE LUX 117
1600,-



INTARSIE LUX 118
1600,-



INTARSIE LUX 119
1600,-



INTARSIE LUX 120
1600,-



INTARSIE LUX 121
1600,-



INTARSIE LUX 103
1600,-



INTARSIE LUX 104
1600,-



INTARSIE LUX 112
1600,-



INTARSIE LUX 113
1600,-



INTARSIE LUX 107
1600,-



INTARSIE LUX 114
1600,-



INTARSIE LUX 116
1600,-

INTARSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTARSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTARSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTARSIE LUX ČERNÁ



INTARSIE LUX 217
1600,-



INTARSIE LUX 218
1600,-



INTARSIE LUX 219
1600,-



INTARSIE LUX 220
1600,-



INTARSIE LUX 221
1600,-



INTARSIE LUX 203
1600,-



INTARSIE LUX 204
1600,-



INTARSIE LUX 212
1600,-



INTARSIE LUX 213
1600,-



INTARSIE LUX 207
1600,-



INTARSIE LUX 214
1600,-



INTARSIE LUX 216
1600,-

INTARSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTARSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTARSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTARSIE PRO MODEL ALTAMURA 1

INTARSIE LUX DUB



INTARSIE LUX 317
1600,-



INTARSIE LUX 318
1600,-



INTARSIE LUX 319
1600,-



INTARSIE LUX 320
1600,-



INTARSIE LUX 321
1600,-



INTARSIE LUX 303
1600,-



INTARSIE LUX 304
1600,-



INTARSIE LUX 312
1600,-



INTARSIE LUX 313
1600,-



INTARSIE LUX 307
1600,-



INTARSIE LUX 314
1600,-




INTARSIE LUX 316
1600,-

INTARSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.


Dostupné barvy INTARSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTARSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.


INTARSIE LUX BROUŠENÉ ZLATO



INTARSIE LUX 417
1600,-



INTARSIE LUX 418
1600,-




INTARSIE LUX 419
1600,-




INTARSIE LUX 420
1600,-



INTARSIE LUX 421
1600,-




INTARSJA LUX 403
1600,-




INTARSJA LUX 404
1600,-




INTARSJA LUX 412
1600,-



INTARSJA LUX 413
1600,-



INTARSJA LUX 407
1600,-



INTARSJA LUX 414
1600,-



INTARSJA LUX 416
1600,-

INTARSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.


Dostupné barvy INTARSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTARSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

INTARSIE PRO MODEL ALTAMURA 1

INTARSIE LUX BROUŠENÁ MĚĎ



INTARSIE LUX 517
1600,-



INTARSIE LUX 518
1600,-



INTARSIE LUX 519
1600,-



INTARSIE LUX 520
1600,-



INTARSIE LUX 521
1600,-



INTARSIE LUX 503
1600,-




INTARSIE LUX 504
1600,-



INTARSIE LUX 512
1600,-



INTARSIE LUX 513
1600,-



INTARSIE LUX 507
1600,-



INTARSIE LUX 514
1600,-



INTARSIE LUX 516
1600,-

INTARSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTARSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTARSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTARSIE

 ERKADO




DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

ALTAMURA 1

BEZFALCOVÉ PŘÍČNÍ PROVEDENÍ

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

NOVINKA



GREKO 1818,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL 2397,-

CPL 0,2 2892,-

CPL 0,7 3554,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 2397,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ



KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF: 300,- bez DPH
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dva stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska	900,-
ventilační plastové průduchy	200,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační mřížka	200,-
šířka křídla „100“	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	1000,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

GREKO

Cena před akcí 3087,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2562,-



ST CPL


Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-

CPL 0,2

Cena před akcí 4182,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 3471,-


CPL 0,7

Cena před akcí 5177,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 4297,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

Cena před akcí 3600,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 2975,-



DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202	210
-----	-----	-----

TYP RÁMEČKU



ALTAMURA



AKCE BEZ DPH

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



ALTAMURA 5




ALTAMURA 6



ALTAMURA 7




ALTAMURA 8



panel středový
(ALTAMURA 1, 4) 2500,-



panel mřížka
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 2500,-




panel spodní
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 2500,-

GREKO MODEL 1: 1818,- MODEL 2: 3200,- MODEL 3, 5, 7: 2850,- MODEL 4, 6, 8: 2600,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL MODEL 1: 2397,- MODEL 2: 3950,- MODEL 3, 5, 7: 3600,- MODEL 4, 6, 8: 3400,-
CPL 0,2 MODEL 1: 2397,- MODEL 2: 4450,- MODEL 3, 5, 7: 4100,- MODEL 4, 6, 8: 3900,-
CPL 0,7 MODEL 1: 3554,- MODEL 2: 5200,- MODEL 3, 5, 7: 4800,- MODEL 4, 6, 8: 4600,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1: 2397,- MODEL 2: 3950,- MODEL 3, 5, 7: 3600,- MODEL 4, 6, 8: 3400,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

Všechny ceny jsou po odečtení AKCE BEZ DPH

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF: 300,- bez DPH
- obvodový rám MDF včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „vošтина“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpobulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PŘÍPLATKY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	65	70	75	80	85	90	95	100	110
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202	210
-----	-----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1900,-
výplň - plná deska	900,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační mřížka plastová	200,-
ventilační mřížka hliníková 60*40mm (model 1,3,4,6,8)	800,-
šířka křídla „100“	450,-
šířka křídla „110“ kromě posuvných ALTAMURA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	800,-
šířka křídla „65“, „75“, „85“, „95“	2500,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké ALTAMURA 2	1850,-
ALTAMURA 3	1300,-
ALTAMURA 4	500,-
ALTAMURA 5, 7	600,-
ALTAMURA 6, 8	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	1000,-
model ALTAMURA 1: Kulatý rámeček - KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Průměr 235/350 mm	3500,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



TYP RÁMEČKU



- KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné.





■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF: 300,- bez DPH
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klikka)

■ PROSKLENÍ


- BALDUR 1,3 tvrzené matné sklo 8mm
- tvrzené matné sklo 8 mm nebo za příplatek lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3 - 210mm

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1900,-
výplň - plná deska	900,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
šířka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké	
BALDUR 1	650,-
BALDUR 3	1450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-




BALDUR 1



8 mm tvrzené mléčné sklo nebo za příplatek VSG/ESG 441 mléčné nebo černé sklo.




BALDUR 3



8 mm tvrzené mléčné sklo nebo za příplatek VSG/ESG 441 mléčné nebo černé sklo.



BALDUR 9



Černé sklo Lacobel o tloušťce 4 mm oboustranně vlepěné dokřídla a zarovnané s jeho povrchem.

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

BEZFALCOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 110


DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



BALDUR 1



BALDUR 3

ST CPL 5900,- CPL 0,2 6400,-

DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE DARK ST CPL	BÍLÝ CPL 0,2	POPELAVÝ CPL 0,2	ANTRACIT CPL 0,2	BÍLÝ ST CPL	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL	ČERNÁ ST CPL
NOVINKA	NOVINKA								
OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7	ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7	ANTRACIT ST CPL	MODRÝ ST CPL	TMAVOZELENÝ ST CPL	POPELAVÝ ST CPL	ŠALVĚJ ST CPL	KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 6000,-

NOVINKA									
OŘECH CLASSIC PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KÓRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ	

²⁾ BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení

ANSEDONIA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

GREKO

MODEL 1-12: 3100,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL

MODEL 1-12: 3650,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 4950,-

CPL 0,7

MODEL 1-12: 6150,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3650,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF: 300,- bez DPH
- obvodový rám MDF včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „vošтина“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ:

- nejpoužívanější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100	110
----	----	----	----	-----	-----

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202	210
-----	-----	-----

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1900,-
výplň - plná deska	900,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační mřížka pro model 10,11,12	200,-
šifka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 ks skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	1000,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-

■ TYP RÁMĚČKU



LORIENT



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

GREKO


MODEL 1-12: 3200,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL

MODEL 1-12: 3650,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL



MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3650,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF: 300,- bez DPH
- obvodový rám MDF včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100	110
----	----	----	----	-----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202	210
-----	-----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1900,-
výplň - plná deska	900,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační mřížka	200,-
šifka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké LORIENT 1, 4, 7, 10 LORIENT 2, 5, 8, 11	750,- 400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	1000,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-

TYP RÁMEČKU



MENTON



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

GREKO

MODEL 1-12: 3400,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBIŁÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL


MODEL 1-12: 3900,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 5200,-

CPL 0,7

MODEL 1-12: 6500,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT ST CPL MODRÝ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3900,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF: 300,- bez DPH
- obvodový rám MDF včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „vošтина“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejoblíbenější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100	110
----	----	----	----	-----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202	210
-----	-----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1900,-
výplň - plná deska	900,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační mřížka pro model 9,10,11,12	200,-
šifra křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla	450,-
MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	250,-
MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	1000,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-

TYP RÁMEČKU



SORANO



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10




SORANO 11



SORANO 12

GREKO

MODEL 1-12: 3800,-



ST CPL


MODEL 1-12: 4300,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 5600,-


CPL 0,7

MODEL 1-12: 6900,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 4300,-



KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF: 300,- bez DPH
- obvodový rám MDF včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpoužívanější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100	110
----	----	----	----	-----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202	210
-----	-----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1900,-
výplň - plná deska	900,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	200,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
ventilační mřížka (nelze u Sorano 4, 5, 6, 7, 8)	200,-
šifřka křídla „100“	450,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla	250,-
SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	500,-
SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	1000,-
změna magnetického zámku na černý, bílý nebo zlatý odstín (pro bezfalcové provedení)	200,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-

TYP RÁMEČKU



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE


ERKADO

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



V současné době zákazníci vyhledávají moderní řešení při zařizování domácnosti. Právě proto nabízíme pro naše klienty bílé lakované dveře, které zaujmou nadčasovým desingem a skvěle zapadnou do každého interiéru. Použitý lak je vodou ředitelný, proto není závadný pro životní prostředí.

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV
(RAL 9003)

UNO PREMIUM



UV LAK 4600,-

BEZFALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA TUPO, POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ



UNO PREMIUM

UV LAK 4600,-

FALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA KOSO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ



UNO PREMIUM

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF: 300,- bez DPH
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- falcová křídla: tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1900,-
výplň - plná deska	900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

DOSTUPNÉ VÝŠKY

60 70 80 90 100

197 202 210

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV

AMARYLIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

UV LAK 9550,-



AMARYLIS 1

UV LAK 9550,-



AMARYLIS 2

UV LAK 9550,-



AMARYLIS 3

UV LAK 9550,-



AMARYLIS 4

UV LAK 9550,-



AMARYLIS 5

UV LAK 9550,-



AMARYLIS 6

UV LAK 9550,-



AMARYLIS 7

UV LAK 9550,-



AMARYLIS 8

UV LAK 9550,-



AMARYLIS 9



AMARYLIS 1, klika CUBE PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



Dřevěný rám pro bílé lakované dveře
700,-



NOVINKA

Oboustranně lepená lišta šířky 25 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	3400,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

PEONIA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

UV LAK 10000,-



PEONIA 1

UV LAK 10000,-



PEONIA 2

UV LAK 10000,-



PEONIA 3

UV LAK 10000,-



PEONIA 4

UV LAK 10000,-



PEONIA 5

UV LAK 10000,-



PEONIA 6



PEONIA 1, klika BELLA slim

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



Dřevěný rám pro bílé lakované dveře
700,-



NOVINKA

Oboustranně lepená lišta
šířky 25 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221	2050,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

TURAN

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 7700,-



TURAN 1

UV LAK 7700,-



TURAN 2

UV LAK 7700,-



TURAN 3

UV LAK 7700,-



TURAN 4

UV LAK 7700,-



TURAN 5

UV LAK 7700,-



TURAN 6

UV LAK 7700,-



TURAN 7 *)

UV LAK 7700,-

NOVINKA



TURAN 8

*)TURAN 7 v provedení REVERS



TURAN 4, klika CUBE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- TURAN 1 a TURAN 8 - mléčné tvrzené sklo 4 mm
- TURAN 7 - dostupný jednostranně se zrcadlem. Druhá strana – lakovaná deska. AVERS - zrcadlo na pantové straně, REVERS - zrcadlo na nepantové straně

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


reverzní otevírání	1900,-
výplň - plná deska (nelze pro TURAN)	900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	3500,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 70 80 90 100



BÍLÁ TITANOVÁ UV



Dřevěný rám pro bílé lakované dveře 700,-



DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

MISKANT



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK 8250,-




MISKANT 1

UV LAK 8250,-



MISKANT 2

UV LAK 8250,-




MISKANT 3

UV LAK 8250,-



MISKANT 4

UV LAK 8250,-



MISKANT 5

UV LAK 8250,-



MISKANT 6



MISKANT 2, klika BELLA slim

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámeček ve falcových křídlech, magnetické zámečky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámeček a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



Dřevěný rám pro bílé lakované dveře 700,-


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221	6000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-


DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



NEMÉZIE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 8050,-



NEMESIA 4

UV LAK 8050,-



NEMESIA 6

UV LAK 8050,-



NEMESIA 7

UV LAK 8050,-



NEMESIA 8

UV LAK 8050,-



NEMESIA 9

UV LAK 8050,-



NEMESIA 10

UV LAK 8050,-



NEMESIA 11

UV LAK 8050,-



NEMESIA 12

UV LAK 8050,-

NOVINKA



NEMESIA 14

UV LAK 8050,-


NOVINKA



NEMESIA 15

UV LAK 8050,-


NOVINKA



NEMESIA 16



PANEL SE ZKOŠENÝMI HRANAMI



NEMESIA 16
ROVNÝ PANEL



NEMEZJA 6, klika BELLA slim

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



Dřevěný rám pro bíle lakované dveře 700,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Nemézie 4 a 11	2050,-
Nemézie 7	2300,-
Nemézie 9	2800,-
Nemézie 10	550,-
Nemézie 13	3350,-
Nemézie 15	3350,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

LAURENTIE



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK 8050,-



LAURENCIE 1

UV LAK 8050,-



LAURENCIE 2

UV LAK 8050,-



LAURENCIE 3

UV LAK 8050,-



LAURENCIE 4

UV LAK 8050,-



LAURENCIE 5

UV LAK 8050,-



LAURENCIE 6

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



LAURENTIE 1, sklo VSG čierne, klika BELLA slim

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčka o tloušťce 35 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202



BÍLÁ TITANOVÁ UV



Dřevěný rám pro bílé lakované dveře 700,-

MILDA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 5850,-



MILDA 1

UV LAK 5850,-



MILDA 2

UV LAK 5850,-



MILDA 3

UV LAK 5850,-



MILDA 4

UV LAK 5850,-



MILDA 5



MILDA 3, klíka CUBE, bezfalcové dveře

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF: 300,- bez DPH
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1900,-
výplň - plná deska	900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210




BÍLÁ TITANOVÁ UV



Dřevěný rám pro bílé lakované dveře 700,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA





BALDUR

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 9150,-



BALDUR 1

UV LAK 5350,-



BALDUR 2

UV LAK 9700,-



BALDUR 3

UV LAK 5350,-



BALDUR 4

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK 9700,-



BALDUR 5

UV LAK 5350,-



BALDUR 6

UV LAK 5350,-



BALDUR 7

UV LAK 5350,-



BALDUR 8



BALDUR 1, klika CUBE PREMIUM

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF: 300,- bez DPH
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 1, 3, 5 nelze objednat v posuvném provedení

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm

BALDUR 3, 5 nelze v posuvném a dvoukřídlovém provedení

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1900,-
výplň - plná deska	900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh (nelze u modelu BALDUR 1, 3, 5)	1000,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

ANUBIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 5350,-



ANUBIS 1

UV LAK 5350,-



ANUBIS 2

UV LAK 5350,-



ANUBIS 3

UV LAK 5350,-



ANUBIS 4

UV LAK 5350,-



ANUBIS 5



ANUBIS 4 klika CUBE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF: 300,- bez DPH
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1900,-
výplň - plná deska	900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100


DOSTUPNÉ VÝŠKY

197


202

210

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



SYLENA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 5100,-



SYLENA 1

UV LAK 5100,-



SYLENA 2

UV LAK 5100,-



SYLENA 3

UV LAK 5350,-



SYLENA 7

UV LAK 5350,-



SYLENA 8

UV LAK 5100,-



SYLENA 4

UV LAK 5100,-



SYLENA 5

UV LAK 5350,-



SYLENA 6

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF: 300,- bez DPH
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo výplň - plná deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámeček ve falcových křídlech, magnetické zámečky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámeček a úsporný (jen kliky)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1900,-
výplň - plná deska	900,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



BÍLÁ TITANOVÁ UV



GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



GRAF 36

6200,-

■ KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

■ RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní

POZOR:

Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šířek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná (A) nebo hladká (R). Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „90”	600,-
šířka křídla „100” a „110” (v ceně příplatku je provedení na 3 panty)	2450,-
ventilační podříznutí	400,-
kování	cena – viz následující stránky
příplatek sklo VSG/ESG s černým malováním s vnitřní strany skla (GRAF: 33, 36, 39, 61)	4000,-

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202

ILUSTRACE ZASKLENÍ



GRAF 1
tvrzené sklo,
malované



GRAF 12
tvrzené sklo,
malované



GRAF 8
decormat



GRAF 9
čiré



GRAF 26
dark grey



GRAF 67
grafit dymový



GRAF 29
laminované sklo



GRAF 11
decormat grafit



Tvrzené sklo
decormat mléčné



VSG/ESG černé




VSG/ESG mléčné



GRAF 8 DECORMAT

6200,-




GRAF 9 ČIRÉ

5800,-




GRAF 11 DECORMAT GRAFIT

7000,-



GRAF 65 VSG/ESG černý neprůhledný

11500,-




GRAF 67 GRAFIT DYMOVÝ

7000,-



GRAF 32

7000,-




GRAF 33

7000,-




GRAF 35

7000,-




GRAF 38

7000,-



GRAF 39

7000,-



GRAF 61

7000,-



GRAF 62

7000,-

GRAF KOVÁNÍ

■ KOVÁNÍ METAL-BUD NEREZ HRANATÉ SLIM



2B SLIM ČERNÁ



3B SLIM ČERNÁ



1B SLIM ČERNÁ



4B SLIM ČERNÁ ¹⁾



PANT vertikální
černý



2B SLIM BÍLÁ



3B SLIM BÍLÁ



1B SLIM BÍLÁ



4B SLIM BÍLÁ ¹⁾



PANT vertikální
bílý



2B SLIM INOX



3B SLIM INOX



1B SLIM INOX




4B SLIM INOX ¹⁾




PANT vertikální
inox

TYP KOVÁNÍ	DVA ZÁVĚSY	
	nerezová ocel	barva černá / bílá
SESTAVA 1B SLIM (klíka s UZ zámkem + závěsy na čep 10 mm)	3300,-	3800,-
SESTAVA 2B SLIM (klíka se zámkem na klíč + závěsy na čep 10 mm)	3300,-	3800,-
SESTAVA 3B SLIM (klíka se zámkem na vložku + závěsy na čep 10 mm)	3300,-	3800,-
SESTAVA 4B SLIM (klíka s WC zámkem + závěsy na čep 10 mm)	3700,-	4500,-
patentní vložka 31/17	500,-	500,-
přídavný vertikální pant NOVINKA	800,-	

■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R)



SKLÁDACÍ

DVEŘE



ERKADO

5250,-



KONSTRUKCE




- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF: 300,- bez DPH
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová výplň vošтина nebo plná izolační výplň
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana

KOVÁNÍ

- dvě skryté panty mezi křídly
- skrytý systém v horní a dolní části dveří
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „100“	450,-
stabilizující výplň – plná deska	900,-
přídavný třetí pant	1300,-



ŠÍŘKA	A	B	C	E	F	G	H
„60“	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70“	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80“	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90“	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100“	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů

Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů

Obložkové zárubně s krycí lištou 6 cm nebo 8 cm, pouze napojení na koso 45° - bez příplatku

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SKLÁDACÍ DVEŘE
	3D GREKO, PREMIUM
65-70	4350,-
70-80	4350,-
80-100	4350,-
100-120	4400,-
120-140	4500,-
140-160	4650,-
160-180	4800,-
180-200	4850,-
200-220	5000,-
220-240	5100,-
240-260	5250,-
260-280	5350,-
280-300	5600,-
300-340	5700,-
340-360	6150,-
360-380	6300,-
380-400	6550,-
400-420	6650,-

1 díl
2 díly
3 díly

SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO	OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	SONOMA 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana	SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana
DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE DARK ST CPL	BÍLÝ ST CPL	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL	ČERNÁ ST CPL		
MODRÝ ST CPL	TMAVOZELNÝ ST CPL	ANTRACIT ST CPL	POPELAVÝ ST CPL	ŠALVĚJ ST CPL	KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL			
OŘECH CLASSIC PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ
OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7	DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7	ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7	POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7			

SKLÁDACÍ DVEŘE

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE



DVEŘE	3200,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6000,-



KONSTRUKCE

- dveře falcové nebo bezfalcové
- masivní dřevěný rám
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF: 300,- bez DPH
- opláštění: hladká MDF deska s povrchovou úpravou PREMIUM nebo s povrchem malování/tapetování
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT

KOVÁNÍ

- dva skryté panty v zárubni
- magnetický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

zárubně v bílém nebo černém odstínu	1100,-
dveřní křídlo v povrchu UV LAK	4500,-
stabilizující výplň - plná deska	900,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	600,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4ks)	200,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	200,-
ventilační podříznutí (STANDARD anebo MINI) str. 165	200,-
šířka křídla „100“	450,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant	1050,-
Norma 210	+ 15%




¹⁾ BÍLÝ PREMIUM imituje hladký malovaný povrch

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	3200,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6000,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání dovnitř




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	710	690	605
720	810	790	705
820	910	890	805
920	1010	990	905
1020	1110	1090	1005


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
Norma 197 cm	1983	2040	2025
Norma 210 cm	2112	2162	2154




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



■ OSAZENÍ DO SÁDKOKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY




SKRYTÉ ZÁRUBNĚ /
BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	3200,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6000,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání ven




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	710	690	605
720	810	790	705
820	910	890	805
920	1010	990	905
1020	1110	1090	1005


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
Norma 197 cm	1973	2030	2015
Norma 210 cm	2102	2152	2144




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



DŘEVĚNÉ DVEŘE MODERN



DŘEVĚNÉ DVEŘE MODERN

■ KONSTRUKCE

- dveře s deskovou konstrukcí, pokryté přírodní dýhou.
- hrany dveří zdobí přírodní dřevo.
- výplň dveří tvoří vysoce lisovaná dřevotřísková deska.
- dveře jsou zušlechťeny dvojitou vrstvou oleje s vyšší odolností proti oděru, šetrného ke zdraví i životnímu prostředí.

■ KOVÁNÍ


- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- klasický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ


- 4 mm tvrzené matné sklo v ceně dveří

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA


- impregnace bezbarvým olejem.




KOVÁNÍ ZÁMKU V NĚKOLIKA VARIANTÁCH



ZÁMEK NA VÝBĚR Z DOSTUPNÝCH MOŽNOSTÍ



VELKÝ VÝBĚR KLIK V MODERNÍM DESIGNU



KRYTY PANTŮ V NĚKOLIKA VARIANTÁCH

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Ventilační podříznutí	400,-
Ventilační průduchy	300,-
Zámek na WC, vložku	250,-

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

FALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY


197 202



FLOAT BEZBARVÝ G01



BRONZ G02



TMAVĚ ŠEDÁ G03



LACOMAT G09

DUBOVÝ TRÁM V ERKADO

DVEŘE MODERN



MODERN 01/V DUBOVÝ TRÁM
přírodní dýha se svislým vzorem plné křídlo



MODERN 01/V
8202,-



MODERN 02/V
9236,-



MODERN 03/V
9236,-



MODERN 04/V
10930,-



MODERN 05/V
10393,-



MODERN 06/V
9835,-



MODERN 07/V
9835,-



MODERN 08/V
10661,-



MODERN 09/V
10537,-



MODERN 10/V
10537,-

DUBOVÝ TRÁM H

DVEŘE MODERN



MODERN 01/H DUB TRÁM
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/H
8202,-



MODERN 02/H
9236,-



MODERN 03/H
9236,-



MODERN 04/H
10930,-



MODERN 05/H
10393,-



MODERN 06/H
9835,-



MODERN 07/H
9835,-



MODERN 08/H
10661,-



MODERN 09/H
10537,-



MODERN 10/H
10537,-

DUB BRONZ V

DVEŘE MODERN



MODERN 01/V DUB BRONZ
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/V
8202,-



MODERN 02/V
9236,-



MODERN 03/V
9236,-



MODERN 04/V
10930,-



MODERN 05/V
10393,-



MODERN 06/V
9835,-



MODERN 07/V
9835,-



MODERN 08/V
10661,-



MODERN 09/V
10537,-



MODERN 10/V
10537,-

DUB BRONZ H

DVEŘE MODERN



MODERN 01/H DUB BRONZ
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/H
8202,-



MODERN 02/H
9236,-



MODERN 03/H
9236,-



MODERN 04/H
10930,-



MODERN 05/H
10393,-



MODERN 06/H
9835,-



MODERN 07/H
9835,-



MODERN 08/H
10661,-



MODERN 09/H
10537,-



MODERN 10/H
10537,-

DŘEVĚNÉ DVEŘE MODERN

DUB PRASKLINA V


DVEŘE MODERN



MODERN 01/V DUB BRONZ
přirodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/V
8202,-



MODERN 02/V
9236,-



MODERN 03/V
9236,-



MODERN 04/V
10930,-



MODERN 05/V
10393,-



MODERN 06/V
9835,-



MODERN 07/V
9835,-



MODERN 08/V
10661,-



MODERN 09/V
10537,-



MODERN 10/V
10537,-

DUB PRASKLINA H

DVEŘE MODERN



MODERN 01/H DUB PRASKLINA
přirodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/H
8202,-



MODERN 02/H
9236,-



MODERN 03/H
9236,-



MODERN 04/H
10930,-



MODERN 05/H
10393,-



MODERN 06/H
9835,-



MODERN 07/H
9835,-



MODERN 08/H
10661,-



MODERN 09/H
10537,-



MODERN 10/H
10537,-

DUB FLÁDR V

DVEŘE MODERN

ERKADO



MODERN 01/V DUB FLÁDR
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/V
8202,-



MODERN 02/V
9236,-



MODERN 03/V
9236,-



MODERN 04/V
10930,-



MODERN 05/V
10393,-



MODERN 06/V
9835,-



MODERN 07/V
9835,-



MODERN 08/V
10661,-



MODERN 09/V
10537,-



MODERN 10/V
10537,-

DUB FLÁDR H

DVEŘE MODERN



MODERN 01/H DUB FLÁDR
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/H
8202,-



MODERN 02/H
9236,-



MODERN 03/H
9236,-



MODERN 04/H
10930,-



MODERN 05/H
10393,-



MODERN 06/H
9835,-



MODERN 07/H
9835,-



MODERN 08/H
10661,-



MODERN 09/H
10537,-



MODERN 10/H
10537,-

DŘEVĚNÉ DVEŘE MODERN

DUB RUSTIC V

ERKADO

DVEŘE MODERN



MODERN 01/V DUB RUSTIC
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/V
8202,-



MODERN 02/V
9236,-



MODERN 03/V
9236,-



MODERN 04/V
10930,-



MODERN 05/V
10393,-



MODERN 06/V
9835,-



MODERN 07/V
9835,-



MODERN 08/V
10661,-



MODERN 09/V
10537,-



MODERN 10/V
10537,-

DUB RUSTIC H


DVEŘE MODERN



MODERN 01/H DUB RUSTIC
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/H
8202,-



MODERN 02/H
9236,-



MODERN 03/H
9236,-



MODERN 04/H
10930,-



MODERN 05/H
10393,-



MODERN 06/H
9835,-



MODERN 07/H
9835,-



MODERN 08/H
10661,-



MODERN 09/H
10537,-



MODERN 10/H
10537,-

JASAN V

DVEŘE MODERN

ERKADO



MODERN 01/V JASAN
přirodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/V
8202,-



MODERN 02/V
9236,-



MODERN 03/V
9236,-



MODERN 04/V
10930,-



MODERN 05/V
10393,-



MODERN 06/V
9835,-



MODERN 07/V
9835,-



MODERN 08/V
10661,-



MODERN 09/V
10537,-



MODERN 10/V
10537,-

JASAN H

DVEŘE MODERN



MODERN 01/H JASAN
přirodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/H
8202,-



MODERN 02/H
9236,-



MODERN 03/H
9236,-



MODERN 04/H
10930,-



MODERN 05/H
10393,-



MODERN 06/H
9835,-



MODERN 07/H
9835,-



MODERN 08/H
10661,-



MODERN 09/H
10537,-



MODERN 10/H
10537,-

DŘEVĚNÉ DVEŘE MODERN

SMRK STARÝ V

DVEŘE MODERN

ERKADO



MODERN 01/V Smrk Starý
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/V
8202,-



MODERN 02/V
9236,-



MODERN 03/V
9236,-



MODERN 04/V
10930,-



MODERN 05/V
10393,-



MODERN 06/V
9835,-



MODERN 07/V
9835,-



MODERN 08/V
10661,-



MODERN 09/V
10537,-



MODERN 10/V
10537,-

SMRK STARÝ H

DVEŘE MODERN



MODERN 01/H Smrk Starý
přírodní dýha s horizontálním vzorem
dveře plné



MODERN 01/H
8202,-



MODERN 02/H
9236,-



MODERN 03/H
9236,-



MODERN 04/H
10930,-



MODERN 05/H
10393,-



MODERN 06/H
9835,-



MODERN 07/H
9835,-



MODERN 08/H
10661,-



MODERN 09/H
10537,-



MODERN 10/H
10537,-

DŘEVĚNÉ DVEŘE MODERN RUSTIC



KONSTRUKCE

- dveře s deskovou konstrukcí, pokryté přírodní dýhou.
- hrany dveří zdobí přírodní dřevo.
- výplň dveří tvoří vysoce lisovaná dřevotřísková deska.
- dveře jsou zušlechťeny dvojitou vrstvou oleje s vyšší odolností proti oděru, šetrného ke zdraví i životnímu prostředí.


POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- impregnace bezbarvým olejem.

Dveře dostupný jen ve výšce 210 cm



KONSTRUKCE DESKY



STYLOVÝ A FUNKČNÍ POSUVNÝ SYSTÉM




ŠIROKÁ ŠKÁLA POSUVNÝCH SYSTÉMŮ NA VÝBĚR



STYLOVÉ DOPLŇKY



FRÉZOVÁNÍ PRO VODÍCÍ TRN



PŘÍRODNÍ A EKOLOGICKÉ MATERIÁLY

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

79 95

DOSTUPNÉ VÝŠKY

210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


Ventilační podříznutí	400,-
Ventilační průduchy	300,-

DUB JASAN

DVEŘE MODERN RUSTIC



MODERN RUSTIC K
8202,-



ZADNÍ STRANA
DVEŘNÍHO KŘÍDLA



MODERN RUSTIC Z
8202,-



MODERN RUSTIC E
8202,-



MODERN RUSTIC K
8202,-



MODERN RUSTIC X
8202,-



MODERN RUSTIC XI
8202,-



MODERN RUSTIC XX
8202,-

DUB TRÁM

DVEŘE MODERN RUSTIC

ERKADO



MODERN RUSTIC K
8202,-



ZADNÍ STRANA
DVEŘNÍHO KŘÍDLA



MODERN RUSTIC Z
8202,-



MODERN RUSTIC E
8202,-



MODERN RUSTIC K
8202,-



MODERN RUSTIC X
8202,-



MODERN RUSTIC XI
8202,-



MODERN RUSTIC XX
8202,-

DUB BRONZOVÝ

DVEŘE MODERN RUSTIC



MODERN RUSTIC K
8202,-



ZADNÍ STRANA
DVEŘNÍHO KŘÍDLA



MODERN RUSTIC Z
8202,-



MODERN RUSTIC E
8202,-



MODERN RUSTIC K
8202,-



MODERN RUSTIC X
8202,-



MODERN RUSTIC XI
8202,-



MODERN RUSTIC XX
8202,-

DUB PRASKLINA

DVEŘE MODERN RUSTIC



MODERN RUSTIC K
8202,-



ZADNÍ STRANA
DVEŘNÍHO KŘÍDLA



MODERN RUSTIC Z
8202,-



MODERN RUSTIC E
8202,-



MODERN RUSTIC K
8202,-



MODERN RUSTIC X
8202,-



MODERN RUSTIC XI
8202,-



MODERN RUSTIC XX
8202,-

DŘEVĚNÉ DVEŘE
MODERN RUSTIC

DUB FLÁDR

DVEŘE MODERN RUSTIC



MODERN RUSTIC K
8202,-



ZADNÍ STRANA
DVEŘNÍHO KŘÍDLA



MODERN RUSTIC Z
8202,-



MODERN RUSTIC E
8202,-



MODERN RUSTIC K
8202,-



MODERN RUSTIC X
8202,-



MODERN RUSTIC XI
8202,-



MODERN RUSTIC XX
8202,-

DUB RUSTIC

DVEŘE MODERN RUSTIC

ERKADO



MODERN RUSTIC K
8202,-



ZADNÍ STRANA
DVEŘNÍHO KŘÍDLA



MODERN RUSTIC Z
8202,-



MODERN RUSTIC E
8202,-



MODERN RUSTIC K
8202,-



MODERN RUSTIC X
8202,-



MODERN RUSTIC XI
8202,-




MODERN RUSTIC XX
8202,-

SMRK STARÝ

DVEŘE MODERN RUSTIC




MODERN RUSTIC K
8202,-



ZADNÍ STRANA
DVEŘNÍHO KŘÍDLA




MODERN RUSTIC Z
8202,-



MODERN RUSTIC E
8202,-



MODERN RUSTIC K
8202,-



MODERN RUSTIC X
8202,-



MODERN RUSTIC XI
8202,-



MODERN RUSTIC XX
8202,-

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



KONSTRUKCE


- kazetové masivní dveře z borovice:
- sukové provedení: dveře jsou vyrobeny z borovicového dřeva se suký
- dýhované provedení: plocha dveří je navíc dýhovaná přírodní borovicí bez suků, která má tloušťku 1,5 mm
- široký rám až 12 cm zaručí větší pevnost dveří a delší životnost
- pevný kolíkový spoj a na perodřážku - zvýšená pevnost dveří
- falcové polodrážkové provedení
- profilované kazety o tloušťce 18 mm mají frézování po obvodu, což tvoří klasický styl dveří
- estetické zasklení bez použití rámečků přidává dveřím luxusní vzhled
- povrchová úprava: přírodní dřevo.
- dveře jsou vhodné pro další nátěr
- sukové provedení může obsahovat drobné vady dřeva v podobě škrábanců nebo vytlačení na povrchu, proto před lakováním je nutné dveře přebrousit brusným papírem.
- dýhované provedení bez laku před nátěrem je třeba přebrousit jemným brusným papírem

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- klasický zámeček na dozický klíč, na cylindrickou vložku, úsporný zámeček (jen klikka)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo v ceně dveří



MATNÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Šířka křídla "100" (pouze dýhované provedení)	450,-
Ventilační podříznutí	400,-
Ventilační průduchy	300,-
Zámeček WC, na vložku	250,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

FALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

BERLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



SUKOVÉ DŘEVO PN 3000,- 1S, 4S: 3300,-



4S



PN



2S





4S

LOFT

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



SUKOVÉ DŘEVO 3750,-



LOFT ALPHA



LOFT BETA



LOFT DELTA




LOFT EPSILON



LOFT OMEGA



LOFT ZETA



LOFT SIGMA



LOFT ETA

PRO DVEŘE
LOFT OMEGA
PŘÍPLATEK 1500,-

OSLO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV




DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



5S



PN



1S



2S



5S

WIEN


DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



2S



6S

PARIS

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



4S



6S

DUBLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4200,-



6S



PN



4S



6S

STOCKHOLM


DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



10S



PN




4S



6S



8S



10S

BARCELONA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



7S



PN



2S



7S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

MILAN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



8S



PN



2S



8S

LION

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



4S



PN



1S



4S

ROMA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



7S



PN



2S



7S

HELSINKI

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



DÝHOVANÉ DŘEVO 4700,-



5S



PN



1S



2S



3S



4S



5S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ NÁKRES ŘEZU:



DÝHOVANÉ (OBU/R)



SUKOVÉ (OSU/R)



Rozsah regulace zárubně	DÝHOVANÉ (OBU/R)
75-90	2900,-
90-105	2900,-
105-120	2950,-
120-135	2950,-
135-150	3100,-
150-165	3100,-
165-180	3150,-
180-195	3250,-
195-210	3250,-
210-225	3300,-
225-240	3350,-
240-255	3500,-
255-270	3550,-
270-285	3650,-
285-300	3750,-
300-315	3950,-
315-330	4100,-
330-345	4150,-
345-360	4200,-
360-375	4300,-
375-390	4400,-
390-405	4500,-

Rozsah regulace zárubně	SUKOVÉ (OSU/R)
60-80	2900,-
80-100	2900,-
100-120	2950,-
120-140	2950,-
140-160	3100,-
160-180	3100,-
180-200	3150,-
200-220	3250,-
220-240	3250,-
240-260	3350,-
260-280	3550,-
280-300	3600,-
300-320	3800,-
320-340	3900,-
340-360	4000,-
360-380	4100,-
380-400	4150,-
400-420	4200,-



DÝHOVANÉ (OLEJOVANÉ)

Rozsah regulace zárubně	CENA
80-100	4587,-
100-120	4876,-
120-140	5186,-
140-160	5475,-
160-180	5785,-
180-200	6074,-
200-220	6322,-
220-240	6570,-
240-260	6839,-
260-280	7066,-
280-300	7335,-
300-320	7583,-
320-340	7831,-
340-360	8079,-
360-380	8326,-
400-420	8822,-

DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ




DÝHOVANÉ (OBU)



SUKOVÉ (OSU)

DÝHOVANÉ (OBU)	SUKOVÉ (OSU)
1550,-	1700,-



Rámové zárubně se dodává v delším provedení. Je třeba zkratit na místě na požadovaný rozměr.

Šířka zárubně „100“ 400,- (pouze dýhované provedení)

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) pro posuvné dveře na stěnu o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Nelze vyrobit dvoukřídlé zárubně.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Rozměry dřevěné obložkové zárubně jsou totožné s rozměry v sekci OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ pro falcové dveře, viz. OBSAH katalogu.

POSUVNÝ SYSTÉM - REA A LUNA





REA
1200,-

Posuvný systém přizpůsobený pro křídla z kolekce LOFT a MODERN RUSTIC. Inspirován uspořádáním v loftovém stylu, zdůrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry




LUNA
1200,-

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry



■ Obsah balení:

- 1x vodící trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejničky
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnička



System Loft REA



System Loft LUNA

POSUVNÝ SYSTÉM - IZYDA A TEMIDA




IZYDA
1750,-

Posuvný systém přizpůsobený pro křídla z kolekce LOFT a MODERN RUSTIC. Inspirován uspořádáním v loftovém stylu, zdůrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry




TEMIDA
1750,-

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry



■ Obsah balení:

- 1x vodící trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejničky
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnička



System Loft IZYDA



System Loft TEMIDA

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU



4000,-

POPIS PRODUKTU

Posuvný systém určený pro modely křídel z naší výroby, které jsou označeny symbolem posuvných dveří. Ideálně se hodí do místností, kde prostor hraje klíčovou roli. Umožňuje instalaci s přihlédnutím k omezením možnosti montáže standardních křídel. Je to pohodlné řešení pro každodenní použití a zároveň umožňuje neobvyklé rozvržení interiérového designu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 80 kg
- délka kolejniče 1500, 1800, 2000 mm
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv
- garnýž + kolejniče



900,-

DOPLŇKOVÉ DÍLY



DORAZOVÝ HRANOL

2300,-



GARNÝŽ



MUŠLE MOSAZ



MUŠLE NIKL




MUŠLE PATINA

500,-



Posuvné dveře na stěnu

TECHNICKÝ NÁKRES



DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ

POSUVNÝ SYSTÉM - DODATEČNÉ DOPLŇKY

■ OSTATNÍ MADLA LOFT



■ MADLO LOFT, 1 ks

Stylové a zároveň pohodlné madlo, inspirované nejnovějšími trendy v zařizování interiérů.

255*35*45 mm
kod 337-101
250,- / ks



■ MADLO, 2 ks.

Souprava minimalistických, esteticky sladěných madel, určených k oboustranné montáži.

200* 53*16 mm
kod 337-100
500,- / pár



■ TICHÝ DORAZ

Souprava zajišťuje jemné dovírání a držení dveří díky skrytému zavíracímu mechanismu.

kod 321-053
1000,- / pár



■ STABILIZAČNÍ TRN S NĀSTĚNNOU MONTĀŽÍ

Dolní stabilizační trn potažený povlakem s mechanickou odolností. Jeho montáž nevyžaduje vrtání otvorů do podlahy.


kod 216-100
200,-

Při tloušťce dveřního křídla 40 mm je mezera mezi dveřmi a stěnou 16 mm. Při použití obložkové zárubně je potřeba dokoupit distanční podložky LOFT za cenu 400,-

■ MUŠLE LOFT, 2 ks

Zápuštěná mušle, již zafrezovaná do dveří

200*53*16 mm
kod 337-100
1100,-



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ **CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU. POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM PŘÍKROVĚ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)**

■ **GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:**

PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S	3200,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S	6000,-
PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S UV LAK, CPL 0,2	6000,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S UV LAK, CPL 0,2	8800,-

Cena jenokřídlých dveří obsahuje:

hliníkovou kolejnici spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

- 214,5 cm pro křídlo „100”
- 209,5 cm pro křídlo „90”
- 191 cm pro křídlo „80”
- 161 cm pro křídlo „70”, „60”

a dorazový hranol

Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

■ **Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:**

- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním
- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří

Není možnost v povrchové úpravě CPL 0,7

Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubně typu tunel-slepá, do OKZ zárubně pouze na stranu volného záklopu s nutností seříznutí horní krycí lišty (horního záklopu).

Nelze je montovat na falcovou stranu zárubně OKZ (obklad kovové zárubně).

■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

obložková zárubeň typu tunel (slepá) je za cenu klasické obložkové zárubně

kování	viz předchozí stránky
synchronizace synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla pouze pro dvoukřídlé dveře	2500,-
tichý doraz samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání dostupný pouze pro jednokřídlé dveře	1000,-

PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

SESTAVA	ROZMĚR	CENA
posuvné dveře LEVANDULE	„80”	3306,-
garnýž vč. dorazového hranolu	180 cm	3200,-
zárubeň typu tunel (slepá)	např. 80-100 mm	2600,-
hákový WC zámek HOOKY-R	–	2300,-
celkem		11406,-



		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100”x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100
s3	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
s4	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
s5	Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1346/1386	1546/1586	1746/1786	1946/1986	2146/2186
h1	Výška dveří	1983 (2112) ¹⁾									
h2	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020 (2150) ¹⁾									
h3	Vnitřní výška zárubně	1993 (2122) ¹⁾									
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971 (2100) ¹⁾									
h5	Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	2042/2062 (2171/2191) ¹⁾									


		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100”x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
h1	Výška dveří	1983 (2112) ¹⁾									
h6	Doporučená výška otvoru	1973 (2102) ¹⁾									

¹⁾ Norma 210



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)




PD2S (ukázka levých a pravých dveří)





■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)



PD2S (ukázka levých a pravých dveří)




POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP LOFT STANDARD



Posuvný systém LOFT STANDARD je k dispozici se všemi křídly ve standardním posuvném provedení na stěnu (modely dle katalogu, označené POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU).

POSUVNÉ DVEŘE



	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Doporučená šířka otvoru	574	674	774	874	974
H1 Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985
H2 Doporučená výška otvoru	1962	1962	1962	1962	1962
H3 Celková výška systému	2170	2170	2170	2170	2170

	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
S1 Šířka křídla	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
S2 Doporučená šířka otvoru	1202	1402	1602	1802	2002
S3 Delka garnýží	1500	1500	2000	2000	2200
S4 Celková délka garnýží ¹⁾	3000	3000	4000	4000	4400
H1 Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985
H2 Doporučená výška otvoru	1962	1962	1962	1962	1962
H3 Celková výška systému	2170	2170	2170	2170	2170

■ GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla „60“ - „80“
- 250 cm pro křídla „90“ - „100“

¹⁾ Garnýž dvoukřídlových dveří se spojuje pomocí spojky


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP LOFT



Posuvný systém na stěnu typu LOFT je dostupný v černé barvě, jako komplet s plným křídlem typu LOFT. Křídlo LOFT je běžně dodáváno se stabilizační výplní voštiny nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. Kompletní systém se skládá: garnýž LOFT + křídlo LOFT + mušle + tichý doraz na jednu nebo na dvě strany.

posuvný systém na stěnu typ LOFT	5550,-
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	900,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-
tichý doraz	1000,-
spojka pro dvoukřídlovou kolejnici	150,-



KŘÍDLO typ LOFT		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
3500,-	4000,-	6000,-

	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	674	774	874	974
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2082	2082	2082	2082



GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla 70 - 90
- 250 cm pro křídla 90 - 100

Modely uchycení:




POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP MAGIC



Posuvný systém na stěnu typu MAGIC je výhradně dostupný jako komplet s plným křídlem typu MAGIC. Křídlo MAGIC je běžně dodáváno se stabilizační výplní voštiny nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. Kompletní systém se skládá z posuvného systému MAGIC + křídlo MAGIC + mušle.

posuvný systém na stěnu typ MAGIC	12950,-
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	900,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-



KŘÍDLO typ MAGIC		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	UV LAK
4000,-	4500,-	6500,-

	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	684	784	884	984
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2100	2100	2100	2100



POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF





Posuvný systém na stěnu pro skleněné dveře s hliníkovou garnýží ve stříbrné barvě. Systém je kompletní a je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. V systému jsou dostupné všechny skleněné modely dveří GRAF.

Kompletní systém se skládá z garnýží SYSTÉM GRAF + křídlo SYSTÉM GRAF + mušle + tichý doraz na jednu stranu.

Možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm s příplatkem 50,-

posuvný systém na stěnu pro SKLENĚNÉ DVEŘE	
stříbrná anoda	4650,-
černá	5900,-
křídlo naleznete na stránce 116-117	
oboustranné kulatá mušle:	
nerez	1500,-
černá	1900,-
hliníková mušle lakovaná: NOVINKA	
nerez	850,-
černá	850,-
šíře „90”	900,-
tichý doraz na jednu stranu	1000,-

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF			
		„60”	„70”	„80”	„90”
S1	Šířka křídla	662	762	862	962
S2	Šířka otvoru	602	702	802	902
S3	Délka garnýže	1500	1500	1800	2000
H1	Výška dveří	1989			
H2	Výška otvoru	max. 1973			
H3	Celková výška	2067			



■ MUŠLE

nerez, černá



■ MUŠLE LAKOVANÁ NOVINKA

nerez, černá



POSUVNÉ DVEŘE



ERKADO

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

■ ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

		GREKO / PREMIUM, ST CPL	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	3500,- / 3800,-	5600,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	4650,-	7300,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	3500,- / 3800,-	5600,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	4650,-	7300,-
ZN1	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákreсу	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže)	
ZN2	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákreсу	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže) + 30%	

Není možné v povrchové úpravě CPL 0,2 a 0,7

■ SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kování	viz. kapitola KOVÁNÍ
synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla); dostupná pouze pro PD2P.100, PD2P.125	2500,-
tichý doraz (samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125	1000,-
provedení pro bezobložkové stavební pouzdro	700,-
spojení krycí lišty na tupo je možné pouze s 8 cm límcem cena vč. lišty 8 cm	800,-
záklop 8 cm, komplet	100,-

U dveří do pouzdra doporučujeme přiojednat madélko do čela dveří viz. kapitola kování

Rozsah regulací obložení ZN (mm)	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	UV LAK
	Cena	Cena	Cena
0-40*	1000,-	1000,-	1550,-
40-60; 60-80;	2050,-	2400,-	3250,-
80-100; 100-120; 120-140	2300,-	2500,-	3450,-
140-160; 160-180; 180-200	2400,-	2650,-	3600,-
200-220; 220-240	2550,-	2800,-	3750,-
240-260; 260-280	3050,-	3300,-	4250,-
280-300; 300-320	3600,-	3800,-	4800,-
320-340; 340-360	3850,-	4100,-	5050,-

Obložení ZN1 nad 160 mm se skládá ze dvou dílů. Nad 280 mm - ze tří dílů

* ZN 0-40 je třeba zkrátit na místě na požadovaný rozměr




POSUVNÉ DVEŘE

ERKADO

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

PD1P.100 (ukázka levých dveří)


■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm




V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce.

PD1P.125 (ukázka levých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm




Dostupné pro všechny modely. V balení včetně těsnících kartáčků.



ZN1 jednostranné obložení pro jednokřídlé pouzdra

■ rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360




	POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA									
	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„125”	„145”	„165”	„185”	
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
s2	Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850
s3	Šířka otvoru pro pouzdro	1330/1370	1530/1570	1730/1770	1930/1970	2130/2170	2595/2635	2995/3035	3395/3435	3795/3835
s4	Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1144/1184	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
s5	Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903
h1	Výška dveří	1983/2112 ¹⁾								
h2	Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	(2042/2063) (2174/2194) ¹⁾								
h3	Výška otvoru pro pouzdro	2060/2080								
h4	Výška ve světlosti zárubně	1974/2103 ¹⁾								

¹⁾ Norma 210

POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ


DO STAVEBNÍHO POUZDRA



PD2P.100 (ukázka levých a pravých dveří)

- rozsah regulace zárubně 100-105 mm


V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce



PD2P.125 (ukázka levých a pravých dveří)


- rozsah regulace zárubně 125-130 mm

Dostupné pro vše modely.
V balení včetně těsnících kartáčků.



ZN2 jednostranné obložení pro dvoukřídlové pouzdra

- rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



STAVEBNÍ POUZDRO



INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost.

Pouzdra ZDP jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

Pouzdra SDK jsou určena pro zabudování do sádkartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádkartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci vybavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít dveřní křídlo o maximální síle 50 mm (celá řada STANDARD a STILE).


STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY



POUZDRO ZDP - zděná příčka

POUZDRO SDK - sádkartonová příčka

STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ



JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO

DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodící lišta



Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojezdy s kuličkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojezdy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro ZDP jsou na ŠÍŘKU + 4 cm, VÝŠKU + 2 cm oproti tabulce. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra, viz. tabulka.

ZDARMA dodáváme Tichý doraz ke každému pouzdru! Firma Erkado poskytuje na pojezdy 20letou záruku.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK	ŠÍŘKA	VÝŠKA (ZDP/SDK)	TLOUŠŤKA DOKONČENÉ STĚNY
„60”	5400,-	600x1970/2100 ¹⁾	1330	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
„70”	5500,-	700x1970/2100 ¹⁾	1530	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
„80”	5800,-	800x1970/2100 ¹⁾	1730	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
„90”	6000,-	900x1970/2100 ¹⁾	1930	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
„100”	6400,-	1000x1970/2100 ¹⁾	2130	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
„110”	8200,-	1100x1970/2100 ¹⁾	2330	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
„120”	8200,-	1200x1970/2100 ¹⁾	2530	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
2 x „60”	10800,-	1250x1970/2100 ¹⁾	2595	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
2 x „70”	11000,-	1450x1970/2100 ¹⁾	2995	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
2 x „80”	11600,-	1650x1970/2100 ¹⁾	3395	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
2 x „90”	12000,-	1850x1970/2100 ¹⁾	3795	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
2 x „100”	12800,-	2050x1970/2100 ¹⁾	4195	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
2 x „110”	16400,-	2250x1970/2100 ¹⁾	4595	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
2 x „120”	16400,-	2450x1970/2100 ¹⁾	4995	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125

¹⁾ Norma 210 – +300 Kč k ceně za 1 pouzdro

STAVEBNÍ POUZDRO

MAGNIFICO

NOVINKA



S OBLŮŽKAMI
od 18000,-



MAGNIFICO

Revoluční systém, který využívá magnetickou levitaci k vedení pohybu křídla.

MAXIMÁLNÍ PLYNULOST

K posunutí dveří instalovaných na běžném systému je zapotřebí síla 2 kg. Se systémem Magnifico však potřebujete asi jen 200 g!

TICHOST'

Magnifico je nejtišší pouzdro na trhu díky magnetickému posuvnému systému, který eliminuje veškeré tření (akreditované akustickými testy).

DOPLŇKOVOST

Standardně dodávané s magnetickým oboustranným zpomalovačem.


TRVANLIVOST A ODOLNOST

Struktura Aluzinc® zaručuje nulovou oxidaci (zkouška solnou mlhou - UNI EN ISO 9227:2023); pouzdra řady PLATINUM jsou až o 20 % pevnější než konkurence; spolehlivost certifikovaná zátěžovou zkouškou 100 000 cyklů (UNI 1527:2022)*; Doživotní záruka.

JEDNODUCHOST INSTALACE

Zaručena oboustranným magnetickým zpomalovačem a předinstalovanými vodiči v kolejnici.

* test tuhosti bočnice a vjezdu



Světlost průchodu		Celkové rozměry		Hotová stěna / Vnitřní prostor	Rozměry křídla		Síla hrubé příčky	Tloušťka křídla
L	H	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F	P
600	2000/2100	1310	2120/2220	SDK	644	2010/2110	SDK	SDK
700		1510		100 / 54	744		75	40
800		1710		125 / 69	844		100	40
900		1910		ZDP	944		ZDP	40
1000		2110		105 / 69	1044		80	40
				125 / 89			100	40
				145 / 89			120	40

*rozměry 90 a 100 na poptávku *rozměrová tabulka pro obložkový typ pouzdra

POSUVNÉ DVEŘE

STAVEBNÍ POUZDRO

ESSENTIAL

NOVINKA



BEZOBLOŽKOVÉ POUZDRO

18000,-





POSUVNÉ DVĚŘE

První stavební pouzdro navržené a patentované společností Scrigno, které je k dispozici v jednokřídlém a dvoukřídlém provedení a jehož rozměry lze přizpůsobit na centimetr přesně.

Model s modulární bočnicí Aluzinc® pro maximální trvanlivost a dvouúrovňovou kolejnicí pro snadnou instalaci a údržbu příslušenství.

Historický model mezi stavebními pouzdry Scrigno: skutečná klasika.



Essential jednokřídlé - SDK

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Hotová stěna/ Vnitřní prostor
L	H	Li	Hi	Pf / Si
635	1970/2100	1390	2035/2165	100/54 - 125/69
735		1590		125/69
835		1790		
935		1990		
1035		2190		100/54 - 125/69
1135		2390		

ESSENTIAL

Technicky dokonalé pouzdro, navržené pro maximální přizpůsobivost a dostupný ve více velikostech, aby vyhovoval jakýmkoli prostorovým požadavkům.

PLYNULOST

Dokonalá plynulost posuvu díky speciálnímu vozíku vybavenému 4 ložisky se 7 kuličkami, které snižují tření na minimum.

MAXIMÁLNÍ NOSNOST

Do 150 kg, i ve standardní konfiguraci (UNI 1527:2022).

DOPLŇKOVOST

Díky dvouúrovňové kolejnici, patentovanému systému společnosti Scrigno, lze výrobek snadno doplňovat, bez nutnosti demontáže kolejnice.

TRVANLIVOST A ODOLNOST

Struktura Aluzinc® zaručuje nulovou oxidaci (zkouška solnou mlhou - UNI EN ISO 9227:2023) a ocelové tělo vodiče; pouzdra řady PLATINUM jsou až o 20 % pevnější než konkurence; spolehlivost certifikovaná zátěžovou zkouškou 100 000 cyklů (UNI 1527:2022).*

Doživotní záruka.

JEDNODUCHOST INSTALACE

Zajišťovací pružina zabraňuje vyklouznutí kolejnice během instalace.

Essential jednokřídlé - ZDI

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Hotová stěna/ Vnitřní prostor
L	H	Li	Hi	Pf / Si
635	1970/2100	1390	2035/2165	105/69 - 125/89
735		1590		105/69
835		1790		
935		1990		
1035		2190		105/69 - 125/89
1135		2390		

*rozměry 90 a 100 na poptávku

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



Informace

DD - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


- Dvoukřídlé dveře lze osadit do kovové zárubně. Předem je třeba zkontrolovat rozměr dle tabulky - šířka ve světlosti zárubní.
- U dvoukřídlých dveří lze objednat výplň - plná deska HOMALIGHT za příplatek 900,- za křídlo.
- Dvoukřídlé dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlých dveří deskových STANDARD, rámových STILE ve stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobeno s dveřními zástrčkami.
- Pasivní křídlo se šířkou pod „60“ je nabízeno pouze jako plně hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština“ nebo plná deska a má dekor - kolmá kresba

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL:

Dvoukřídlé deskové dveře v rozměrech od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Plně hladké pasivní křídlo se šířkou pod „60“ nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD
 ** Pro „180“ pro bezfalcové



Cena dvoukřídlých dveří:

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90*

$$\text{cena dvoukřídlých dveří} = \text{cena křídla x 2} + \text{příplatek 700,-}$$

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO SE ŠÍRKOU 30 40 50

$$\text{cena dvoukřídlých dveří s pasivním křídlem se šířkou pod „60“} = \text{cena křídla} + \text{pasivní křídlo se šířkou pod „60“ 2750,-}$$

■ Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%

■ Cena pasivního křídla v povrchu UV LAK 4700,- bez DPH

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- SYMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- ASYMETRICKÉ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- S PASIVNÍM KŘÍDLEM SE ŠÍRKOU POD „60“





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 193)										
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
s2 Vnitřní šířka zárubně	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
s3 Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
s4 Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	1092/ 1132	1192/ 1232	1292/ 1332	1392/ 1432	1492/ 1532	1592/ 1632	1692/ 1732	1792/ 1832	1892/ 1932	1992/ 2032	2092/ 2132
h1 Výška dveří	1983/2112 ¹⁾										
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm	2013/2142 ¹⁾										
h3 Vnitřní výška zárubně	1993/2122 ¹⁾										
h4 Výška ve světlosti zárubně	1971/2100 ¹⁾										
h5 Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	(2042/2062) (2171/2191) ¹⁾										



RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
s2 Vnitřní šířka zárubně	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
s3 Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
h1 Výška dveří	1983										
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030										
h3 Vnitřní výška zárubně	2015										
h4 Výška ve světlosti zárubně	1971										

¹⁾ Norma 210

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ									
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A+B Šířka křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970
s2 Vnitřní šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
s3 Šířka ve světlosti zárubně	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
s4 Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	1119/ 1159	1219/ 1259	1319/ 1359	1419/ 1459	1519/ 1559	1619/ 1659	1719/ 1759	1819/ 1859	1919/ 1959	2019/ 2059
h1 Výška dveří	1983/2112 ¹⁾									
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030/2155 ¹⁾									
h3 Vnitřní výška zárubně	2006/2135 ¹⁾									
h4 Výška ve světlosti zárubně	1984/2113 ¹⁾									
h5 Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	(2042/2062) (2184/2204) ¹⁾									

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

¹⁾ Norma 210





DVEŘE

6800,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový borovicový rám včetně opláštění
- 15 cm zesílení rámu na zámkové straně
- na zámkové straně ocelový pásek, který je jako výztuha proti kroucení
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- plná izolační výplň
- minimální teplota prostředí 10°C
- maximální teplotní a vlhkostní rozdíl interiérů oddělených dveřmi 10°C
- doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 12-18% se zajištěným větráním interiéru
- relativní vlhkost vzduchu v obou interiérech oddělených dveřmi 40-50%

KOVÁNÍ

- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „100”

450,-

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

ERKADO



HERSE 32 dB, tl. 46 mm, zesíleny kovovou výztuhou




HERSE 30 dB, tl. 46 mm, zesíleny kovovou výztuhou

■ ŘEZ KŘÍDLA HERSE



DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32$ dB, lze je osadit do původní kovové zárubně.

KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plně MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výtuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně pantů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 750,- k ceně falcové zárubně (standardní)

Rozměry dveří najdete na stránce: OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90ES 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202


GREKO 4900,-



CPL 5500,-

CPL 0,2 6200,-

CPL 0,7 7000,-



PREMIUM 5500,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr „100“	450,-
kukátko stříbrné nebo černé	200/300,-
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací práh	1000,-
neprůzvučnost $R_w = 32$ dB	1600,-
neprůzvučnost $R_w = 39$ dB	4500,-
lišťový vícebodový zámek na 2 vložky	1900,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



ERKADO



HERSE MAX 23

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32$ dB. Lze je osadit do původní kovové zárubně

KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plně MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino PREMIUM
- ozdobné frézování dveřního křídla

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně pantů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 750,- k ceně falcové zárubně (standardní)

Rozměry dveří najdete na stránce: OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr „100“	450,-
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací práh	1000,-
neprůzvučnost $R_w = 32$ dB	1600,-
neprůzvučnost $R_w = 39$ dB	4500,-
lišťový vícebodový zámek na 2 vložky	1900,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90ES 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202

PREMIUM 6600,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PRÍČNÝ

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

 ERKADO



HERSE MAX 24



HERSE MAX 25



HERSE MAX 26



HERSE MAX 27



HERSE MAX 28



HERSE MAX 29



HERSE MAX 30



HERSE MAX 31

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ


EI 30 DP3

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



EI 30 DP3

PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ



T= 75, 100, 125, 150 mm

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


DOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



Vzhledem k omezené nabídce dodávaných hran výrobcem, je možná mírná odlišnost barvy hrany dveří k dekoru dveří.

INFORMACE

Protipožární dveře jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře. Použití protipožárních dveří je předepsáno v projektu stavby. Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát výrobku a prohlášení o shodě. Zvukový útlum 36 dB při použití padacího prahu nebo dřevěného prahu s těsněním.

KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- protipožární výplň GRENAMAT u dveří do kovové a obložkové zárubně

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- protipožární zámek na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm

ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

EW – požárně odolné	S – kouřotěsné dveře
EI – požárně bezpečné	30 – odolnost v minutách
C – dveře se samozavíračem	DP3 – dveře s dřevěnou konstrukcí

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko stříbrné nebo černé	200/300,-
ostatní kování	další stránky
ocelová zárubeň s těsněním (antikorozi základní barva)	
„60“, „70“, „80“, „90“	2800,-
„100“, „125“, „145“, „160“, „180“	3400,-
protipožární úprava ocelové zárubně	400,-
dubový práh s těsněním	500,-
padací práh	2000,-
stranová dvoubarevnost	700,-
protipožární úprava obložkové zárubně	2600,-
kouřotěsnost (padací nebo dřevěný práh 10 nebo 15 cm je součástí kouřotěsného příplatku. Upřesnit při objednání.)	3000,-
výška dveří od -5 cm do +5 cm	+10%
norma 210 cm	+15%

POZOR: rozměry dvoukřídlých dveří: 120, 125, 140, 145, 160, 165, 180, 185.

ŠÍŘKA DVEŘÍ	GREKO, CPL	PREMIUM, CPL 0,2
„60“ - „90“	6800,-	7000,-
„100“	7800,-	8000,-
„125“ - „185“	13600,-	13800,-

Při objednání protipožární zárubně je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárubně je +15 mm.

Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárubeň - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.

Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

BT2 A BT3

VCHODOVÉ DVEŘE



BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2



GREKO, CPL, PREMIUM 13500,-

INFORMACE

- bezpečnostní třída 2, tyto dveře se dají osadit do stávající kovové zárubně nebo do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost $R_w = 39$ dB při použití dřevěného prahu s těsněním

KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

GREKO, CPL, PREMIUM 17000,-

INFORMACE

- bezpečnostní třída 3, tuto třídu můžete osadit pouze do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost $R_w = 39$ dB při použití dřevěného prahu s těsněním

KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko stříbrné nebo černé	200/300,-
ostatní kování	další stránky
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (tl. 7,5, 10 a 15 cm, antikorozi barva)	4000,-
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním	
tl. na zákazku do 20 cm, antikorozi barva	4000,-
tl. na zákazku 21-25 cm, antikorozi barva	5300,-
tl. na zákazku 26-30 cm, antikorozi barva	6200,-
stranová dvoubarevnost	600,-
výška dveří od -5 cm do +5 cm	+10%
norma 210 cm	+15%

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 90



KOVÁNÍ



UZ - pouze kliky



BB - otvor pro klíč



PZ - otvor pro vložku



WC - sada wc



KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
BISKIT	700,-	700,-	800,-
CYNTHIA	700,-	700,-	800,-
FUTURE	500,-	500,-	600,-
KLASA	500,-	500,-	600,-
TIBERIA	500,-	500,-	600,-
AURA	400,-	400,-	500,-
NEO	400,-	400,-	500,-

■ kliky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený
T/OC - Titan/chrom lesklý



KLIKA TIBERIA



KLIKA BISKIT



KLIKA KLASA



KLIKA NEO



KLIKA AURA

AKCE KLIKA ZA 400,-



KLIKA CYNTHIA



KLIKA FUTURE

AKCE KLIKA ZA 400,-

■ kliky MP kování

N - Nerez, Černý mat



KLIKA FAVORIT - R



KLIKA NERO - R



KLIKA SWING - R



KLIKA TORNADO - R



KLIKA FAVORIT - HR



KLIKA NERO - HR



KLIKA SWING - HR



NERO - HR - ČERNÝ MAT

AKCE KLIKA ZA 400,-

KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
FAVORIT - R	350,-	350,-	550,-
NERO - R	300,-	300,-	500,-
SWING - R	350,-	350,-	550,-
TORNADO - R	500,-	500,-	700,-

KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
FAVORIT - HR	450,-	450,-	650,-
NERO - HR	400,-	400,-	500,-
SWING - HR	450,-	450,-	650,-
NERO-HR ČERNÝ MAT	500,-	500,-	600,-

■ kliky BOLZANO




BOLZANO NIKL



BOLZANO GRAFIT



MILANO NIKL



MILANO GRAFIT



BÍLÝ MAT



ČERNÝ MAT

■ kliky MILANO

KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
BOLZANO NIKL	500,-	500,-	600,-
BOLZANO GRAFIT	500,-	500,-	600,-
BOLZANO BÍLÝ MAT	600,-	600,-	700,-
BOLZANO ČERNÝ MAT	500,-	500,-	600,-
MILANO NIKL	600,-	600,-	700,-
MILANO GRAFIT	600,-	600,-	700,-

KOVÁNÍ

klíky DECO

povrch | ONS - Nikl broušený



dekor BÍLÝ GREKO



dekor DUB GREKO



dekor DUB STŘEDNÍ GREKO

CENA			
KLÍKY	BB	PZ	WC
DECO	850,-	850,-	950,-



dekor SONOMA GREKO



dekor OŘECH GREKO



dekor SANREMO GREKO



dekor ČERNÝ

dekory klik DECO lze kombinovat s různými odstíny povrchů dveří, například klíka DECO - OŘECH GREKO je vhodná také pro dveře v odstínech WENGE GREKO, OŘECH CLASSIC PREMIUM a podobně.

klíky CUBE-LINE



AKCE KLIKA ZA 400,-



AKCE KLIKA ZA 450,-

CENA			
KLÍKY	BB	PZ	WC
CUBE-LINE Nerez	400,-	400,-	500,-
CUBE-LINE Černý mat	450,-	450,-	550,-



NEREZ



ČERNÝ MAT

klíky HIT-HR – úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT



CENA				
KLÍKY HIT-HR	UZ	BB	PZ	WC
Nikl perla / Titan	500,-	700,-	700,-	800,-
Chrom broušený / Černá mat	550,-	550,-	550,-	650,-

klíky GRAND

NOVINKA



ČERNÁ MAT



GRAFIT



CHROM BROUŠENÝ

klíky MONO

NOVINKA



ČERNÁ MAT



GRAFIT



CHROM BROUŠENÝ

CENA					
KLÍKY	UZ	BB	PZ	WC	smart2lock
GRAND / MONO	1500,-	1750,-	1750,-	1750,-	2000,-

KOVÁNÍ



■ **kliky ELIPTICA - HR 3098Q 5S**
- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

CENA				
KLIKY	UZ	BB	PZ	WC
ELIPTICA	1400,-	1600,-	1600,-	1700,-

■ **kliky TIGA - HR 4154 5S**
- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

CENA				
KLIKY	UZ	BB	PZ	WC
TIGA	1600,-	1600,-	1600,-	1700,-

■ **kliky ELEN - HR**

NOVINKA



ČERNÁ MAT

NOVINKA



CHROM BROUŠENÝ

CENA				
KLIKY	BB	PZ	WC	UZ
ELEN-HR	500,-	500,-	600,-	-
PRADA-HR-C	500,-	500,-	600,-	-
TI - SQUARE	-	-	-	2200,-

■ **PRADA-HR-C**

NOVINKA



ČERNÁ MAT

■ **TI - SQUARE Prive 4275HR 7S**
s integrovaným uzamykáním v klice



ČERNÁ MAT

NOVINKA



T - titan



NP - nikl perla



OCS - chrom brouseny

KOVÁNÍ

KOVÁNÍ



Griff
werk

■ kliky LUCIA PROFESSIONAL - R

NEREZ



ČERNÁ MAT



CENA					
KLIKY	POVRCH	UZ	BB	PZ	WC
LUCIA PROFESSIONAL - R	NEREZ	764,-	910,-	910,-	1347,-
LUCIA PROFESSIONAL - R	ČERNÁ MAT	1246,-	1392,-	1392,-	1830,-



■ kliky R8 ONE

VELVET ŠEDÁ



KAŠMÍR ŠEDÁ



CENA				
KLIKY	POVRCH	UZ	BB	SMART2LOCK
R8 ONE	VELVET ŠEDÁ	2915,-	3800,-	3993,-
R8 ONE	KAŠMÍR ŠEDÁ	3118,-	4000,-	4198,-
R8 ONE	GRAFIT ČERNÁ	3118,-	4000,-	4198,-
R8 ONE	BÍLÁ	3118,-	4000,-	4198,-

GRAFIT ČERNÁ



BÍLÁ



SMART2LOCK
STAČÍ JEDEN KLIK
A CELÝ SVĚT
ZŮSTANE ZA DVEŘMI

■ kliky AVUS ONE

VELVET ŠEDÁ



KAŠMÍR ŠEDÁ



GRAFIT ČERNÁ



ZLATÁ MATNÁ



CENA			
KLIKY	POVRCH	UZ	SMART2LOCK
AVUS ONE	VELVET ŠEDÁ	2915,-	3993,-
AVUS ONE	KAŠMÍR ŠEDÁ	3118,-	4198,-
AVUS ONE	GRAFIT ČERNÁ	3118,-	4198,-
AVUS ONE	ZLATÁ MATNÁ	4380,-	5460,-



KOVÁNÍ



■ kliky MELODY - RT 3099RT

BÍLÁ MATNÁ



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MATNÁ



KLIKY	CENA			
	UZ	BB	PZ	WC
MELODY	1850,-	1850,-	1850,-	1950,-

TUPAI

■ kliky GORDO - RT 4084 GORDO - RT5 4084 S UZAMYKÁNÍM

NIKL PERLA



KLIKY	CENA			
	UZ	BB	PZ	WC
GORDO	1980,-	2376,-	2376,-	2511,-
GORDO S UZAMYK.				2 800,-

BÍLÁ MATNÁ



CHROM BROUŠENÝ



TITAN



ČERNÁ MATNÁ



TUPAI

■ kliky HEDERA - RT

ČERNÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ/BÍLÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ/NEREZ



KLIKY	CENA		
	POVRCH	UZ	WC
HEDERA	ČERNÁ MATNÁ	3450,-	3720,-
HEDERA	VÝPLŇ BÍLÁ	-	3720,-
HEDERA	VÝPLŇ NEREZ	-	3480,-

APRILE

■ kliky GUAVA - RT

ČERNÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ/BÍLÁ MATNÁ



ČERNÁ MATNÁ/NEREZ



KLIKY	CENA		
	POVRCH	UZ	WC
GUAVA	ČERNÁ MATNÁ	3180,-	3450,-
GUAVA	VÝPLŇ BÍLÁ	-	3510,-
GUAVA	VÝPLŇ NEREZ	-	3210,-

APRILE

KOVÁNÍ

MINIMAL 2.0 / MINIMAL 2.0 WC integrated



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

Up&Down



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD				
MODEL	KLIKA	BB	PZ	WC-Integr
MINIMAL 2.0 WC				6440,-

MINIMAL



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
UP&DOWN	4870,-	4870,-	5780,-

TRINITY - DESIGN 2006



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
DESIGN 2013	4480,-	4780,-	5240,-

MIMOLIMIT - Design 2009



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
TRINITY	4040,-	4040,-	4970,-

MINI - V Design 2011



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
MIMOLIMIT	5540,-	5540,-	6470,-

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
MINI-V	2800,-	2800,-	3580,-

SOGUT - Design 2017



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
SOGUT	3440,-	3440,-	3970,-

INDUSTRY SQUELETTE - Design 2018



NRz



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
INDUSTRY	3560,-	3560,-	4100,-

GARANTI - Design 2000, 2004



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
Garanti	1460,-	1460,-	2170,-

Nerez - magnetické rozety



Morgan NRz



Morgan TiN-K



Senza NRz



Senza TiN-K

Nerez

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
MORGAN	1710,-	1710,-	2170,-

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
SENZA	2150,-	2150,-	2610,-



Nova NRz



Nova TiN-K



Kvadra NRz



Kvadra NRz

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
NOVA	1180,-	1180,-	1620,-

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
KVADRA	1460,-	1460,-	1990,-

Mušle, Madla, Rozety



Mušle Entry SNi



Mušle Entry TiN-K



Set: madlo + klika + bezp. rozeta kolekce MINIMAL, SNi



Set: madlo + klika + bezp. rozeta kolekce Entero, SNi

CENA / KS OD				
MODEL	CLASSIC	BB	PZ	WC
MUŠLE ENTRY	870,-	2320,-	2320,-	2890,-

CENA / SET OD		
MODEL	PZ	WC
bezp. MINIMAL	8700,-	

volitelná rukojeť interiérové kličky

CENA / SET OD		
MODEL	PZ	WC
bezp. Entero	7530,-	

volitelná rukojeť interiérové kličky

KOVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ PREMIUM



OMEGA2 PLUS
F6 - Inox elox



OMEGA2 PLUS
F8 - Černá

CENA	
KLIKY	
OMEGA2 PLUS F6	1800,-
OMEGA2 PLUS F8	2000,-
přídavná rozeta ATLAS PLUS (vhodná pro OMEGA) F6	900,-
přídavná rozeta ATLAS PLUS (vhodná pro OMEGA) F8	1050,-

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox

F4 - Bronz elox

F6 - Inox elox



KLIKA ATLAS F1



KLIKA ATLAS F4



KLIKA ATLAS F6

CENA	
KLIKY	
klíka/kl, madlo/kl ATLAS, BETA	1400,-
klíka/kl, madlo/kl ATLAS, BETA PLUS	1750,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA	600,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA PLUS	900,-
kukátko se jmenovkou ATLAS, BETA	550,-
klíka/kl, madlo/kl STANDARD	1450,-
klíka/kl, madlo/kl STANDARD PLUS	1550,-
přídavná rozeta STANDARD	600,-
přídavná rozeta STANDARD PLUS	1000,-
kukátko obyčejné	200,-

PLUS - označuje překrytí vložky



KLIKA BETA F1



KLIKA BETA F4



KLIKA BETA F6



ROZETA ATLAS F1 KUKÁTKO ATLAS, BETA F1



KLIKA STANDARD



KLIKA STANDARD F4

Klíka Standard je zpevněné kování pro vchodové dveře.



ROZETA STANDARD F1



KUKÁTKO OBYČEJNÉ

OSTATNÍ KOVÁNÍ



CENA	
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
základní vložka ABUS E45N 30/35	230,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou	700,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/40 pro dveře HERSE	800,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou, s knoflíkem	800,-
základní vložka C 30/35, černá	300,-

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

■ MUŠLE STANDARDNÍ povrch | zlatá lesklá, stříbrná matná



CENA	
Mušle standardní, pár	
Mušle	500,-

■ MUŠLE OVÁL - FT -3665 AC, 40 x 125 mm povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz, OC-Chrom lesklý OCS-Chrom broušený, BN-broušená nerez



CENA	
FT - 3665 AC, pár	
Všechny povrchy	1200,-

■ MUŠLE HRANATÁ - FT -3663 AC, 40 x 125 mm povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý, OCS-Chrom broušený, BN-broušená nerez, Černá, Bílá



CENA	
FT-3663 AC, pár	
Všechny povrchy	1300,-

■ MUŠLE JNF



CENA	
JNF, pár	
IN 16414	1400,-
IN 16410	1700,-
IN 16412	1600,-
IN 16416	2800,-
IN 16404	1500,-
IN 16400	1800,-
IN 16402	1700,-
IN 16406	3000,-

■ ZÁMKY(SETY) NA POSUVNÉ DVEŘE povrch OCS - Chrom broušený, BN-broušená nerez, Černá



K zámku PZ je třeba přibojedat stavební vložku 20/20 za 300,- bez DPH
 Při použití setu WC pro pouzdro tl. 100mm dveře nezajedou úplně do pouzdra a budou přesahovat otvor o 7cm, kromě HOOKY-R, HOOKY-HR.

CENA	
SETY NA POSUVNÉ DVEŘE	
ZKS BB	1000,-
ZOS BB	1000,-
ZOČER BB	1000,-
PZ/D, BB/S HR, PZ/D HR	1800,-
WC OV, WC HR	2500,-

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

- **MUŠLE HRANATÁ - 1097Z, 32 x 150 mm povrch**
CP-Chrom perla, OC-Chrom lesklý, NP-Nikl perla, Černá



CENA	
1097Z, pár	
Všechny povrchy	2190,-

- **MUŠLE OVÁLNÁ - 2648Z, 34 x 140 mm povrch**
CP-Chrom perla, NP-Nikl perla, Černá



CENA	
2648Z, pár	
Všechny povrchy	2240,-

- **MUŠLE HRANATÁ - 1098Z, 32 x 190 mm povrch**
CP-Chrom perla, OC-Chrom lesklý, NP-Nikl perla, Černá



CENA	
1098Z, pár	
Všechny povrchy	2350,-

- **MUŠLE OVÁLNÁ - 2647Z, 34 x 140 mm povrch**
CP-Chrom perla, NP-Nikl perla, Černá



CENA	
2647Z, pár	
Všechny povrchy	3490,-

- **MUŠLE A ZÁMKY HOOKY JSOU VHDNÉ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA TLOUŠTKY 100 mm**



HOOKY-HR
Chrom broušený



HOOKY-R
Nikl



HOOKY-HR
Černá



HOOKY-HR
Bronz česaný



HOOKY-R
Chrom lesklý



HOOKY-HR
Mosaz leštěná



- **MADÉLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA**
OCS - Chrom broušený, ČER- černá matná



CENA	
Madélko do čela	
Kulaté	200,-

CENA	
SETY NA POSUVNÉ DVEŘE	
mušle HOOKY R	1700,-
mušle HOOKY HR	2050,-
zámek HOOKY R	2300,-
zámek HOOKY HR	2700,-

TECHNICKÉ INFORMACE

VENTILACE



PRŮDUCHY PLASTOVÉ PRO ŘADU STANDARD


PRO ŘADU STILE

PRO ŘADU STANDARD A STILE

VENTILAČNÍ MŘÍŽKA

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ STANDARD (výš. 32mm) anebo MINI (výš. 15mm)

Podříznutí nedostupné v bezfalcových křídlech, posuvných na stěnu a do pouzdra



PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ

Je možné podříznout veškeré dveře dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky, kromě dveří Fragi, Graf, protipožárních, bezpečnostních, posuvných dveří na stěnu nebo do pouzdra.

PADACÍ PRÁH



KOVÁNÍ


ZÁMKY

ZÁMEK NA DOZICKÝ KLÍČ


ZÁMEK WC

ZÁMEK NA CYLINDRICKOU VLOŽKU

ZÁMEK ÚSPORNÝ




VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



Příklad výpočtu cylindrické vložky při tloušťce rozety kování $G = 7 \text{ mm}$
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$
 $A/B = 25/35$

KRYTKY NA PANTY




NIKEL, PATINA, CHROM, MOSAZ LESK, BÍLÁ A ČERNÁ

TYP DVEŘÍ	TLOUŠTKA KŘÍDLA	ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D)	DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (A/B)
ŘADA STANDARD (FALCOVÉ)	40 mm	15/25	26/36
ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	26/41


* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.

TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ


LEVÉ DVEŘE




PRAVÉ DVEŘE




LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 a VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRÁNNĚ HLADKÉ PRO RÁMOVÉ DVEŘE STILE A HYBRIDNÍ TWIN



AVERS - STANDARDNÍ PROSKLENÍ



REVERS - NA OBJEDNÁNÍ



TECHNICKÉ INFORMACE

■ BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ



skrytý pant, stříbrný



magnetický zámek, stříbrný



magnetický seřiditelný protiplech, stříbrný



skrytý pant, černý



magnetický zámek, černý



magnetický seřiditelný protiplech, černý



skrytý pant, zlatý




magnetický zámek, zlatý




magnetický seřiditelný protiplech, zlatý


■ FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE



FREZ 1



FREZ 2



FREZ 6

DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX

HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6
HERSE MAX 7	HERSE MAX 13	HERSE MAX 14	HERSE MAX 22
FRÉZA 6	FRÉZA 1	FRÉZA 2	FRÉZA 2

■ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ



(dostupný v rámové i obložkové zárubni pro falcová křídla, není dostupný v zárubních pro celoskleněné dveře GRAF)

Dostupné druhy elektrických otvíračů:

- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

ZÁKLADNÍ - stále zamknutý a při přívodu napětí se otevře

S VYPÍNAČEM - funguje stejně jako základní, ale je možné jeho ruční vypnutí přesunutím západky


REVERZNÍ - přívod napětí způsobí zamknutí, odpojení přívodu odemkne

■ Čistící a regenerační sada na dveře OTTIMO 650,-




2 x 250 ml

■ DOPORUČENÉ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



Vyvrtejte otvory pro kovové šrouby o délce min. 80 mm x Ø6 mm



Při montáži obložkové zárubně pro bezfalcové dveře je nutné přikotvit zárubeň ke zdi na šrouby s hmoždinkami a na pěnu. Otvory pro šrouby je třeba vyvrtat v obložkové zárubni pod těsněním.

Rozteč zámku ve bezfalcových dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm



INFORMACE

Světlíky lze objednat s čirým sklem nebo matným bezpečnostním sklem. Cena je stejná.
Krycí lišta 6 a 8 cm za stejnou cenu.
Příplatek za povrch UV LAK +50%

CENY

BOČNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
NORMA PL NEBO CZ	obložková	7150,-	7350,-	7550,-	7750,-
	rámová	6050,-	6250,-	6450,-	6550,-

ROHOVÝ NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
„30”	obložková	2550,-	2750,-	2950,-	3150,-
	rámová	1850,-	2050,-	2250,-	2450,-
„40”	obložková	2750,-	2950,-	3150,-	3350,-
	rámová	2050,-	2250,-	2450,-	2650,-
„50”	obložková	2950,-	3150,-	3350,-	3550,-
	rámová	2250,-	2450,-	2650,-	2850,-
„60”	obložková	3150,-	3350,-	3550,-	3750,-
	rámová	2450,-	2650,-	2850,-	3050,-

NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE						
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
„30”	obložková	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-
	rámová	2850,-	3050,-	3250,-	3450,-	3650,-
„40”	obložková	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-
	rámová	3050,-	3250,-	3450,-	3650,-	3850,-
„50”	obložková	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-
	rámová	3250,-	3450,-	3650,-	3850,-	4050,-
„60”	obložková	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-
	rámová	3450,-	3650,-	3850,-	4050,-	4250,-

NADSVĚTLÍK PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE												
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
„30”	obložková	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-	6400,-	6600,-
	rámová	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-
„40”	obložková	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-	6400,-	6600,-	6800,-
	rámová	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-
„50”	obložková	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-	6400,-	6600,-	6800,-	7000,-
	rámová	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-
„60”	obložková	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-	6400,-	6600,-	6800,-	7000,-	7200,-
	rámová	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-	6400,-


TYPY SVĚTLÍKŮ

- PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ
- PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE
- PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ
- PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ


JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem




SVĚTLÍKY

DVEŘNÍ SVĚTLÍKY


■ Boční světlik - obložková zárubeň základ 6 cm / 8 cm

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Rohový nadsvětlik - obložková zárubeň základ 6 cm / 8 cm

„30“ „40“ „50“ „60“



■ Nadsvětlik - obložková zárubeň pro jednokřídlé dveře základ 6 cm / 8 cm


„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlik - obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, základ 6 cm / 8 cm


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“

1092/1132, 1192/1232, 1292/1332, 1392/1432, 1492/1532, 1592/1632, 1692/1732, 1792/1832, 1892/1932, 1992/2032, 2092/2132




■ Boční světlik - rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Rohový nadsvětlik - rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Nadsvětlik - rámová zárubeň pro jednokřídlé dveře

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlik - rámová zárubeň pro dvoukřídlé dveře


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“



■ ZÁRUBNĚ


- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubně je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imitujícím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: GREKO, PREMIUM, CPL a UV LAK
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou panty, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.

RÁMOVÁ ZÁRUBNĚ




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE

197 cm
krycí lišta 6 cm / 8 cm




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE

210 cm
krycí lišta 6 cm / 8 cm




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE NORMA PL

krycí lišta 6 cm / 8 cm




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ TYPU TUNEL (SLEPÁ)

krycí lišta 6 cm / 8 cm




OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




ZÁRUBNĚ

■ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE krycí lišta 6 cm / 8 cm




■ ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE krycí lišta 6 cm / 8 cm




■ Ostění pro rozšíření tloušťky zárubni

■ Záklop prodloužený 0-20 mm



■ Záklop s prodlouženým perem o 2 cm do obložkové zárubně, pero 40




Krycí lišta:
GREKO (1000,-)
ST CPL a PREMIUM (1300,-)
CPL 0,2 a UV LAK (2000,-)


OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ



UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVEŘÍCH



NÁKRES OKZ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY OKZ:

60 70 80 90 100



Rozsah regulace min. - max. (mm)	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ DLE PLOCH		
	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	
	Cena	Cena	
1 díl	65-70	3800,-	4350,-
	70-80	3800,-	4350,-
	80-100	3400,-	3950,-
	100-120	3500,-	4050,-
	120-140	3650,-	4200,-
	140-160	3850,-	4400,-
2 díly	160-180	4100,-	4650,-
	180-200	4400,-	4950,-
	200-220	4700,-	5250,-
	220-240	4900,-	5450,-
	240-260	5100,-	5650,-
	260-280	5300,-	5850,-
3 díly	280-300	5500,-	6050,-
	300-320	5700,-	6250,-
	320-340	5900,-	6450,-
	340-360	6100,-	6650,-
	360-380	6300,-	6850,-
	380-400	6600,-	7150,-
400-420	6900,-	7450,-	
420-440	7200,-	7750,-	

JEDNOKŘÍDLÉ:

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

DVOUKŘÍDLÉ:

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„120”	1288	1268	1262	1213	1241	1247	1386
„140”	1488	1468	1462	1413	1441	1447	1586
„160”	1688	1668	1662	1613	1641	1647	1786
„180”	1888	1868	1862	1813	1841	1847	1986



- Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách GREKO, CPL Laminát a PREMIUM.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně.
- Zárubeň typu tunel (slepá) má stejné rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky.
- OKZ s rozsahem nad 205-230 mm se skládají ze dvou dílů
- OKZ s rozsahem nad 330-355 mm se skládají ze tří dílů
- Cena OKZ pro dvoukřídlé dveře +30%




Cena: 100,-/ks 2,15m

V případě kdy kovová zárubeň má větší tloušťku než stěna, doporučujeme použít lišty OKZ které skryjí spáru mezi stěnou a zárubní

REVERZNÍ ZÁRUBNĚ REVERZNÍ DVEŘE




ERKADO



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60N”	600	620	628	672	700	810	766
„60”	624	644	652	696	736	834	791
„70N”	700	720	728	772	800	910	866
„70”	724	744	752	796	836	934	891
„80N”	800	820	828	872	900	1010	966
„80”	824	844	852	896	936	1034	991
„90N”	900	920	928	972	1000	1110	1066
„90”	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100”	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191


ROZSAH REGULACE



Rozměry N jsou dostupné pro dveře ALTAMURA 1, BALDUR 1, UNO PREMIUM

Rozsah regulace min. - max. (mm)	REVERZNÍ		
	3D GREKO	CPL, PREMIUM	UV LAK
	Cena	Cena	Cena
75-95	7450,-	8050,-	10000,-
95-115			
115-135			
135-155	7700,-	8300,-	10400,-
155-175			
175-195			
195-215	7850,-	8450,-	10800,-
215-235			
235-255	8000,-	8600,-	11150,-
255-295	8500,-	9100,-	11750,-
295-315			
315-335	9050,-	9650,-	12150,-
335-355			

1 díl
2 díly




- Spojení krycí lišty na tupo, (kromě regulací 75-95mm) 800,-
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně o 55 mm nebo 120 mm v povrchu GREKO, CPL, PREMIUM = 1000,-/ komplet, LAKOVANÉ = 1800,-/ komplet
- Krycí lišta standardní (20 mm) nebo s prodlouženým perem (40 mm) v povrchu GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-
- Zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládají ze dvou dílů
- Příplatek za reverzní provedení dveří (vybrané modely) je uveden u modelu.
- Možnost objednání 8cm límce na tupo 1200,-.
- Změna skrytých pantů a protiplechu na černý nebo zlatý odstín 600,-
- Přídavný třetí pant 1300,-

*) Norma 210

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE




ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




Pro zárubně regulace s regulací 80-95 je třeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi


NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ nad 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm



SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



krycí lišta 8 cm krycí lišta 6 nebo 8 cm


ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F
„60N“	620	605	627	649	700 ± 20	747* / 787**
„60“	644	629	651	673	730 ± 20	771* / 811**
„70N“	720	705	727	749	800 ± 20	847* / 887**
„70“	744	729	751	773	830 ± 20	871* / 911**
„80N“	820	805	827	849	900 ± 20	947* / 987**
„80“	844	829	851	873	930 ± 20	971* / 1011**
„90N“	920	905	927	949	1000 ± 20	1047* / 1087**
„90“	944	929	951	973	1030 ± 20	1071* / 1111**
„100“	1044	1029	1051	1073	1130 ± 20	1171* / 1211**

**krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozměry N jsou dostupné pro dveře ALTAMURA 1, BALDUR 1, UNO PREMIUM

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE PLOCHŮ			
	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	CPL 0,2	UV LAK
80-95				
95-115	5000,-	5500,-	5700,-	7200,-
115-135				
135-155	5250,-	5750,-	5950,-	7450,-
155-175				
175-195				
195-215	5400,-	5900,-	6100,-	7600,-
215-235				
235-255				
255-275	5550,-	6050,-	6250,-	7900,-
275-295				
295-315	5700,-	6200,-	6400,-	8100,-
315-335	5950,-	6450,-	6650,-	8400,-
335-355	6500,-	7000,-	7200,-	8800,-
355-375				
375-395	6800,-	7300,-	7500,-	9200,-
395-415				

1 díl
2 díly



- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce.
- Příplatek za toto provedení je 800,- vč 8 cm límce
- Krycí lišta 8 cm = 100,-
- Obložkové zárubně s rozsahem nad 335 mm se skládají ze dvou dílů.
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně v povrchu GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-

- Je možné podržnout veškeré zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně, 55 mm nebo 120 mm = 1000,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1800,-
- Rozteč zámku ve dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm
- Změna skrytých pantů a protiplechu na černý nebo zlatý odstín 600,-
- Přídavný třetí pant 1300,-

*) Norma 210 cm +15%


OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ S ROZSAHEM NAD 320 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 320 mm se skládají ze dvou dílů


■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6 cm / 8 cm



■ ROZSAH REGULACE krycí lišta 6 cm / 8 cm



■ SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	700±20	746*/ 786**
„65”	695	669	655	677	699	750±20	797*/ 837**
„70”	744	718	704	726	748	800±20	846*/ 886**
„75”	795	769	755	777	799	850±20	897*/ 937**
„80”	844	818	804	826	848	900±20	946*/ 986**
„85”	895	869	855	877	899	950±20	997*/ 1037**
„90”	944	918	904	926	948	1000±20	1046*/ 1086**
„95”	995	969	955	977	999	1050±20	1097*/ 1137**
„100”	1044	1018	1004	1026	1048	1100±20	1146*/ 1186**
„110”	1144	1118	1104	1126	1148	1200±20	1246*/ 1286**

**krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozměry „65”, „75”, „85”, „95” jsou dostupné pro dveře ALTAMURA 1

Rozsah regulace min.- max. (mm)	ZÁRUBNĚ			
	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	CPL 0,2	UV LAK
65-70	3000,-	3250,-	3550,-	5500,-
70-80	3000,-	3250,-	3550,-	5500,-
80-100	2600,-	2850,-	3150,-	5100,-
100-120	2650,-	2900,-	3200,-	5300,-
120-140	2750,-	3000,-	3300,-	5500,-
140-160	2850,-	3100,-	3400,-	5700,-
160-180	3000,-	3250,-	3550,-	5900,-
180-200	3100,-	3350,-	3650,-	6100,-
200-220	3400,-	3650,-	3950,-	6500,-
220-240	3500,-	3750,-	4050,-	6700,-
240-260	3600,-	3850,-	4150,-	6900,-
260-280	3700,-	3950,-	4250,-	7100,-
280-300	4000,-	4250,-	4550,-	7600,-
300-340	4100,-	4350,-	4650,-	7850,-
340-360	4500,-	4750,-	5050,-	8100,-
360-380	4600,-	4850,-	5150,-	8250,-
380-400	4800,-	5050,-	5350,-	8500,-
400-420	4900,-	5150,-	5450,-	8850,-

■ Spojení krycí lišty na tupu je možné pouze v případě 8 cm límce. Příplatek za toto provedení je 800,- vč 8 cm límce, pro povrch BÍLÉ LAKOVANÉ cena 1350,-, kromě regulace 75-95 mm.

■ Krycí lišta 8 cm = 100,-

■ Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídle dveře +30%.

■ Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) v povrchu GREKO (1000,-), ST CPL a PREMIUM (1100,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK 1700,-

■ Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je 200,- – základem je cena zárubně 400-420 mm.

■ Max. tloušťka zárubně je 500-520. V případě širší zárubně je třeba objednat ostění 120 mm

■ Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.

■ Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = +30%.

■ Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.

■ Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně, 55 mm nebo 120 mm = 1000,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1800,-

■ Příplatek 750,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE

■ Protipožární úprava obložkové zárubně 2200,-

■ Elektrický otvírač 2000,-

¹⁾ Norma 210 cm +15%



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)



■ Cena zárubně typu tunel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.

■ Norma 210 cm +15%


Zárubeň typu tunel nebo slepá, průchozí zárubeň je obložková zárubeň bez kování a těsnění (mimo OKZ). Může být instalována ve dveřních otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvných dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunel standartní, ne pro bezfalcové dveře!



		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ													
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
S1	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
S2	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
S3	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286	1346/1386	1446/1486	1546/1586	1646/1686	1746/1786	1846/1886	1946/1986	2046/2086
H1	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
H2	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
H3	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062

		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE													
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	
S1	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	
S2	Vnitřní šířka zárubně	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873	
S3	Šířka ve světlosti zárubně	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829	
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	771/811	871/911	971/1011	1071/1111	1171/1211	1271/1311	1371/1411	1471/1511	1571/1611	1671/1711	1771/1811	1871/1911	1971/2011	
H1	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	
H2	Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	
H3	Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	

■ **PODLAHOVÁ LIŠTA**
 PODLAHOVÁ LIŠTA 2,4 bm
 250,-
 titanová bílá UV 400,-






RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




■ NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



POVRCH	Cena
3D GREKO	1700,-
CPL, PREMIUM	1800,-
CPL 0,2	2100,-
UV LAK	3300,-


ŠÍŘKA	A	B	C	D	E
„60”	644	618	604	692	722
„70”	744	718	704	792	822
„80”	844	818	804	892	922
„90”	944	918	904	992	1022
„100”	1044	1018	1004	1092	1122

■ OBLÁ KRYCÍ LIŠTA




POVRCH	Cena
3D GREKO	200,-
CPL, PREMIUM	200,-
CPL 0,2	250,-
UV LAK	400,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm




■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 8 mm



POVRCH	Cena
3D GREKO	300,-
CPL, PREMIUM	350,-
CPL 0,2	550,-
UV LAK	750,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm

■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 16 mm



POVRCH	Cena
3D GREKO	600,-
CPL, PREMIUM	650,-
CPL 0,2	900,-
UV LAK	1350,-




Příplatek 750,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE

REGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBĚ odstín RAL STANDARD

Zárubeň HERSE má připravené otvory pro 1 nebo 2 tříbodové zámky a otvory pro čepy. Montáž na čistou podlahu






Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	631	741	695
„70“	744	717	701	731	841	795
„80“	844	817	801	831	941	895
„90“	944	917	901	931	1041	995
„90ES“	948	921	905	935	1045	999
„100“	1044	1017	1001	1031	1141	1095

Rozsah regulace min. - max. (mm)	CENA
95-125	6700,-
125-155	7050,-
155-185	7600,-
185-215	8200,-
215-245	8700,-
245-275	9200,-
275-305	9900,-

STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁRUBĚ RAL STANDARD

cena 4200,-



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	631	741	681
„70“	744	717	701	731	841	781
„80“	844	817	801	831	941	881
„90“	944	917	901	931	1041	981
„90ES“	948	921	905	935	1045	985
„100“	1044	1017	1001	1031	1141	1081

RAL STANDARD



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK



zesílení pod samozavírač	300,-
vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu	+10%
rozměr „100“ nebo „110“	1000,-
norma 210 cm	+15%
elektroprotiplech	3000,-

*) Norma 210

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

NOVINKA

**■ OREGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ, tl.1,5mm
RAL STANDARD**



¹⁾ NORMA 210 cm

Rozsah regulace min. - max. (mm)	CENA RAL STANDARD
95-125	8500,-
125-155	8900,-
155-185	9500,-
185-215	10100,-
215-245	10700,-
245-275	11300,-
275-305	12100,-

Šířka dveří	A	B	C	D	E
„60“	644	650	620	695	760
„70“	744	750	720	795	860
„80“	844	850	820	895	960
„90“	944	950	920	995	1060
„100“	1044	1050	1020	1095	1160
„110“	1144	1150	1120	1195	1260



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

zesílení pod samozavírač	300,-
vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu	+10%
rozměr „100“ nebo „110“	1000,-
norma 210 cm	+15%


^{*)} Norma 210

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KERVAL




STANDARDNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ S TĚSNĚNÍM

NOVINKA

PRO SADROKARTON - SHKT
ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA






PRO ZDĚNÍ - YHKT



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	600	630	690	660
„70“	744	717	700	730	790	760
„80“	844	817	800	830	890	860
„90“	944	917	900	930	990	960
„100“	1044	1017	1000	1030	1090	1060

DĚLENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ
ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA NEBO PRÁŠKOVÁ BARVA KOMAXIT DLE RAL



Rozsah regulace min.- max. (mm)	CENA
80-100	4000,-
100-120	4100,-
120-140	4200,-
140-160	4300,-
160-180	4400,-
180-200	4500,-
200-220	4600,-
220-240	4700,-
240-260	4800,-


Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	600	730	730	660
„70“	744	717	700	830	830	760
„80“	844	817	800	930	930	860
„90“	944	917	900	1030	10730	960
„100“	1044	1017	1000	1130	1130	1060

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

norma 210 cm	400,-
KOMAXIT RAL	1900,-
dvoukřídle provedení	900,-
rozměr	100,-
protipožární úprava	400,-

ZÁRUBNĚ

PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ MONTOVANÉ NA STĚNU



PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ
ZÁRUBNĚ

VNITŘNÍ DVEŘE				
Druh zárubně	H1	H3	ŠÍŘKA	S1
obložková zárubně falcová	2062	3062	„60“	786
			„70“	886
			„80“	986
			„90“	1086
			„100“	1186
obložkové zárubně pro bezfalcové dveře	2075	3075	„60“	811
			„70“	911
			„80N“	987
			„80“	1011
			„90“	1111
reverzní zárubně (strana slícovaná s křídlem)	2075	3075	„60“	791
			„70“	891
			„80N“	966
			„80“	991
			„90“	1091
reverzní zárubně	2097	3097	„60“	834
			„70“	934
			„80N“	1010
			„80“	1034
			„90“	1134
„100“	1234			

HORNÍ PANEL (1000 x S1)

PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ ¹⁾				
	ŠÍŘKA	GREKO	CPL, PREMIUM	BÍLÉ LAKOVANÉ
PANEL HORNÍ (jednostránný)	„60“	1300,-	2050,-	2650,-
	„70“	1450,-	2200,-	2800,-
	„80“	1600,-	2350,-	2950,-
	„90“	1750,-	2500,-	3100,-
	„100“	1900,-	2650,-	3250,-
PANEL BOČNÍ (jednostránný)	+20 cm	500,-	500,-	500,-
	+25 cm	600,-	600,-	600,-
	+30 cm	700,-	700,-	700,-
	20 cm	700,-	1200,-	1600,-
	25 cm	850,-	1300,-	1750,-
30 cm	1000,-	1450,-	1900,-	

¹⁾ panely na čtyřech hranách jsou ukončeny hranovací páskou v barvě přizpůsobené povrchu panelu

DEKORAČNÍ PANEL



DEKORAČNÍ PANEL

Dekorační panely (dekorační stěny) se upevňují na zeď jako designový prvek. Jedná se o svislé dekorační lišty, které tvoří 3D vzhled stěny a zároveň zlepšují akustiku místnosti. Instalace je možná několika způsoby - dekorační panel může být připevněn na zeď pomocí montážní lišty a adaptérů, nebo pouze pomocí montážní lišty. Dekorační panely jsou k dispozici v dekorech řady PREMIUM a ST CPL. Montážní lišty a dekorační lišty lze kombinovat v různých dekorech, čímž docílíte výrazného vzhledu interiéru.




ukázka ukončení dekoračního panelu nad podlahovou lištou




montážní elementy dekoračního panelu


■ DEKORAČNÍ LIŠTA



■ MONTÁŽNÍ LIŠTA




■ UKONČOVACÍ LIŠTA




■ DEKORAČNÍ PANEĽ

ERKADO



ADAPTER



— povrchová úprava

ST CPL i PREMIUM



adapter, delka 2750 mm, 1 ks	600,-
dekorační lišta+montážní lišta delka 2750 mm, 3 ks	1200,-
ukončovací lišta, delka 2750 mm 1 ks	200,-

Jednotlivé prvky systému dekoračních panelů jsou vyrobeny z MDF a jsou v délce 2750 mm, avšak každý produkt má výrobní délku 2800 mm. Na každé straně je 25 mm okraj pro individuální ořez před instalací jako rezerva pro případ poškození dopravou.


■ Obsah balení:

- adapter - množství v balení: 1 kus
- koncová lišta - množství v balení: 1 kus
- dekorační lišta + montážní lišta - množství v balení 3 sady

CPL




PREMIUM



KORUNA A PILASTR

NOVINKA



KORUNA A PILASTR

CENA SETU NA 1 STRANU ZÁRUBNÍ (KORUNA + PILASTRY)

GREKO	2200,-
ST CPL i PREMIUM	2550,-
CPL 0,2	2900,-
UV LAK	3250,-

ŠÍŘKA	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVĚŘE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVĚŘE		REVERZNÍ ZÁRUBNĚ	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2
„60“	838 ²⁾ /878 ³⁾	788 ²⁾ /828 ³⁾	863 ²⁾ /903 ³⁾	813 ²⁾ /853 ³⁾	883 ⁴⁾ /926 ⁵⁾	833 ⁴⁾ /876 ⁵⁾
„70“	938 ²⁾ /978 ³⁾	888 ²⁾ /928 ³⁾	963 ²⁾ /1003 ³⁾	913 ²⁾ /953 ³⁾	983 ⁴⁾ /1026 ⁵⁾	933 ⁴⁾ /976 ⁵⁾
„80N“	-	-	1039 ²⁾ /1079 ³⁾	989 ²⁾ /1029 ³⁾	1058 ⁴⁾ /1100 ⁵⁾	1008 ⁴⁾ /1050 ⁵⁾
„80“	1038 ²⁾ /1078 ³⁾	988 ²⁾ /1028 ³⁾	1063 ²⁾ /1103 ³⁾	1013 ²⁾ /1053 ³⁾	1083 ⁴⁾ /1126 ⁵⁾	1033 ⁴⁾ /1076 ⁵⁾
„90“	1138 ²⁾ /1178 ³⁾	1088 ²⁾ /1128 ³⁾	1163 ²⁾ /1203 ³⁾	1113 ²⁾ /1153 ³⁾	1183 ⁴⁾ /1226 ⁵⁾	1133 ⁴⁾ /1176 ⁵⁾
„100“	1238 ²⁾ /1278 ³⁾	1188 ²⁾ /1228 ³⁾	1263 ²⁾ /1303 ³⁾	1213 ²⁾ /1253 ³⁾	1283 ⁴⁾ /1326 ⁵⁾	1233 ⁴⁾ /1276 ⁵⁾
„110“	1338 ²⁾ /1378 ³⁾	1288 ²⁾ /1328 ³⁾	1363 ²⁾ /1403 ³⁾	1313 ²⁾ /1353 ³⁾	1383 ⁴⁾ /1426 ⁵⁾	1333 ⁴⁾ /1376 ⁵⁾

²⁾ krycí lišta 6 cm, ³⁾ krycí lišta 8 cm, ⁴⁾ krycí lišta reverzní, ⁵⁾ krycí lišta reverzní s regulací

	H1					
	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVĚŘE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVĚŘE		REVERZNÍ ZÁRUBNĚ	
	krycí lišta 6 cm	krycí lišta 8 cm	krycí lišta 6 cm	krycí lišta 8 cm	krycí lišta reverzní	krycí lišta reverzní s regulací
NORMA 197 cm	2130	2150	2143	2167	2165	2187
NORMA 210 cm	2256	2276	2269	2289	-	-

POZNÁMKA: Volba sady (koruna + pilastry) pro falcové, bezfalcové nebo reverzní zárubně zkracuje pracovní rozsah regulací zárubně o 3 mm (při použití jednostranné) nebo 6 mm (pro oboustranné použití). Příklad: stěna o tloušťce 138 mm, u jednostranné sestavy je třeba zvolit regulaci zárubní 138+3=141 mm a u oboustranné sestavy je 138+6=144 mm.



SPC Flooring



SPC VINYL FLOORING

SPC VINYLBODEN

SPC VINYLOVÁ PODLAHA



SNADNÁ CLICK INSTALACE



100% VODĚODOLNÁ



INTEGROVANÁ PODLOŽKA



PODLAHOVÉ TOPENÍ



PEVNÁ A STABILNÍ



ODOLNÉ PROTI SKVRNÁM



HD DESIGN



VELMI TICHÁ



ŠETRNÉ K PROSTŘEDÍ



PŘIROZENĚ TEPLÉ



KVALITA CE, ISO A ASTM



ODOLNÝ PROTI OPOTŘEBĚ



VYSOKÁ PROTIPOŽÁRNOST



ODOLNÝ POVRCH



VYROBENE V EUROPĚ



ZDRAVÁ PODLAHA



ANTIBAKTERIÁLNÍ



BEZ FTALATU



BEZ FORMALDEHYDU



CERTIFIKACE CLEAN AIR GOLD

VINYLOVÁ PODLAHA

SPC Flooring

Rigidní vinylová podlaha SPC obsahuje extrudovaný materiál jádra složený z uhličitanu vápenatého, polyvinylchloridu a stabilizátoru, což z ní činí kompozitní materiál nejvyšší kvality. Označení SPC znamená Stone Plastic Composite. Díky svým bezkonkurenčním vlastnostem jde o materiál voděodolný, tuhý a rozměrově stálý. Podlahy SPC jsou v popředí inovací.

Struktura

Nášlapová vrstva

Antibakteriální odolná vrstva s větší tloušťkou 0,55 mm. Díky nášlapné vrstvě silné 0,55 mm, třídy zátěže 42 je podlaha vhodná i pro komerční využití, kde je vyšší frekvence pohybu osob.

Dvojitá UV vrstva

Dvojitá odolnost proti UV záření, zabraňuje vyblednutí podlahy. Příjemný a přirozený lesk povrchu.

micro 4V-spára

Neviditelné zkosení hrany, aby nedocházelo k výškovému přesahu mezi lamelami.

HD dekor film

Vysoké HD rozlišení a imitace reálné kresby dřeva, odpovídá na nejvyšší míru podobě přírodního dřeva.

SPC Rigidní jádro

Extrudovaná vinylová voděodolná deska. Rozměrově stabilní i při zahřátí podlahovým topením a přímým sluncem.

Podložka IXPE

Zvuk pohlcující vrstva odolná proti vlhkosti. Roky odolná vůči sešlapání. Díky této vrstvě nemusíte předem pokládat podložky. Stačí rovnou položit naši vinylovou podlahu na hladký beton a ušetříte spoustu času

Zámek UNILIN



Patentní certifikovaný zámkový spoj UNILIN zaručí pevný spoj mezi lamelami. Nepoužíváme žádné levné neznámé patenty, pouze ty světové se zaručenou kvalitou.

Odstín	Rozměr	Celková tloušťka	Nášlapná vrstva	Podložka
DUB BALTIMORE	1230x180mm	7.0mm	0.55mm	1.5mm
DUB BARDOLINO				
DUB TOBACCO				
DUB CLASSIK				
DUB ŠEDÝ				
DUB SONOMA	1219x228,6mm	5.0mm	0.55mm	1.0mm
DUB BĚLENÝ				
DUB NATUR				
DUB POPELAVÝ				



SPC Flooring

VINYLOVÁ PODLAHA



18 cm

Odstín: DUB BALTIMORE, DN2023-5**Rozměr:** 1230*180*7mm**Tloušťka SPC jadra :** 5,5mm**Nášlapná vrstva:** 0,55mm**Podložka:** 1,5mm**Zámek:** UNILIN**Balení:** 1,77 m²**Cena:** 600,- bez DPH / m²



VINYLOVÁ PODLAHA

Odstín: DUB BARDOLINO, DN3235-1

Rozměr: 1230*180*7mm

Tloušťka SPC jadra : 5,5mm


Nášlapná vrstva: 0,55mm

Podložka: 1,5mm

Zámek: UNILIN

Balení: 1,77 m²

Cena: 600,- bez DPH / m²



18 cm





18 cm

Odstín: DUB TOBACCO, DN3323-10

Rozměr: 1230*180*7mm

Tloušťka SPC jadra : 5,5mm

Nášlapná vrstva: 0,55mm

Podložka: 1,5mm

Zámek: UNILIN

Balení: 1,77 m²

Cena: 600,- bez DPH / m²



VINYLOVÁ PODLAHA

Odstín: DUB CLASSIK, DN3326-1

Rozměr: 1230*180*7mm

Tloušťka SPC jadra : 5,5mm

Nášlapná vrstva: 0,55mm

Podložka: 1,5mm


Zámek: UNILIN

Balení: 1,77 m²

Cena: 600,- bez DPH / m²



18 cm





18 cm

Odstín: DUB ŠEDÝ, DN3347-6

Rozměr: 1230*180*7mm

Tloušťka SPC jadra : 5,5mm

Nášlapná vrstva: 0,55mm

Podložka: 1,5mm

Zámek: UNILIN

Balení: 1,77 m²

Cena: 600,- bez DPH / m²



Odstín: DUB POPELAVÝ, 2639-5 UN

Rozměr: 1219*228,6*5mm

Tloušťka SPC jadra : 4,0mm


Nášlapná vrstva: 0,55mm

Podložka: 1,0mm

Zámek: UNILIN

Balení: 2,23 m²

Cena: 500,- bez DPH / m²



22 cm





22 cm

Odstín: DUB NATUR, 19018-11 UN**Rozměr:** 1219*228,6*5mm**Tloušťka SPC jadra :** 4,0mm**Nášlapná vrstva:** 0,55mm**Podložka:** 1,0mm**Zámek:** UNILIN**Balení:** 2,23 m²**Cena:** 500,- bez DPH / m²



VINYLOVÁ PODLAHA

Odstín: DUB SONOMA, 29032-1 UN

Rozměr: 1219*228,6*5mm

Tloušťka SPC jadra : 4,0mm

Nášlapná vrstva: 0,55mm

Podložka: 1,0mm

Zámek: UNILIN

Balení: 2,23 m²

Cena: 500,- bez DPH / m²



22 cm





22 cm

Odstín: DUB BĚLENÝ, 19148-2 UN

Rozměr: 1219*228,6*5mm

Tloušťka SPC jadra : 4,0mm

Nášlapná vrstva: 0,55mm

Podložka: 1,0mm

Zámek: UNILIN

Balení: 2,23 m²

Cena: 500,- bez DPH / m²